

40 – 60 MM
BELOW



APEX «Sportfedernsätze zur Tieferlegung»

Sportlich-komfortabel oder kompromisslos tief. Auch in aggressiver Keilform-Optik. APEX Tieferlegungssätze für einen niedrigeren Fahrzeug-Schwerpunkt und somit verbessertes Handling. Für mehr Spurstabilität, sicheres Kurven- und Bremsverhalten – in allen Situationen für eine spürbar bessere Strassenlage! APEX Tieferlegungssätze für mehr Fahrspass, Sicherheit und eine rasante sportlich-tiefe Optik.

Mit CH-Eignungserklärung bzw. DTC-Gutachten.

APEX Tieferlegungssätze für's sportliches Fahrzeug-Erscheinungsbild und überlegene Performance mit je nach Absenkung geringen Komforteinbussen.


- dezent tief bis 40 mm ... extrem tief bis 60 mm ...
- oder keilförmig tief (Vorder-/Hinterachse z.B. 40/00, 60/40)
- progressive Federungscharakteristik
- geringere Fahrzeughöhe = niedrigerer Schwerpunkt
- reduziertes Ausfedern beim Beschleunigen bzw. Eintauchen beim Bremsen
- verringerte Karosserie-Rollneigung bei Richtungswechseln und schnellen Kurvenfahrten
- geringerer Abstand zwischen Rädern und Karosserie
- verbesserte Optik bei grösseren Felgendurchmessern
- bis 40 mm Tieferlegung mit CH-Eignungserklärung
- bis 60 mm Tieferlegung mit DTC Gutachten (CHF 65.-) a.A.

APEX «ressorts sportifs pour le rabaïssement».

Sportif et confortable pour un rabaïssement sans compromis. Pour un look agressif. Centre de gravité du véhicule abaïssé pour une meilleure tenue de route. Dans les virages et freinage plus précis. En un mot, virez à plat! Plus de plaisir de conduite et plus de sécurité, et look résolument sportif. Avec homologation ou expertise DTC.

APEX kits de surbaïssement pour un meilleur look et de meilleures performances. suspensions rigidifiées faisant abstraction du confort.

- rabaïssement normal 40 mm ... extrême 60 mm ... adjonction d'une coupelle spécifique (essieu avant/arrière, pour les 40/00 par exemple, 60/40)
- une conception de ressort progressif
- priorité à la hauteur du véhicule
- réduit l'élévation de la suspension pendant l'accélération et l'affaissement lors du freinage
- réduit le roulis dans les virages rapides
- ainsi que les torsions de la carrosserie
- l'optique peut être améliorée avec des jantes de plus grand diamètre
- jusqu'à 40 mm avec homologation CH
- jusqu'à 60 mm abaissement avec expertise DTC (CHF 65.-) sur demande



APEX – der Name aus dem Rennsport ABC

Beim Kurvenfahren gilt «slow in, fast out». Dabei wird die Kurve von der Aussenseite her geschnitten. Die Rennlinie liegt aussen (A) – innen (B) – aussen (C). Unmittelbar vor dem Einlenkspunkt (A) wird gebremst, ab dem Apex (B) über das Kurvenende (C) hinaus wieder voll durchbeschleunigt. Je besser ein Auto auf dem Apex, wo die Seitenkräfte ihr Maximum erreichen, ausbalanciert ist, desto höher kann die Kurvengeschwindigkeit sein.

APEX – la référence du nom de la course ABC

Dans les courbes, la technique basique est «slow in, fast out». Avec Apex, la courbe est coupée de l'extérieur. La ligne de course est à l'extérieur, entrée en trajectoire extérieure (A), chercher la corde (B), pour sortir au plus vite de la courbe (C). Le kit Apex permet d'obtenir une trajectoire parfaite, en alliant la sûreté à la stabilité.

Einbau und Tieferlegung

Angaben zur Tieferlegung sind Anhaltswerte ab Neuwagenfahrzeughöhe, die variieren können. Zur exakten Ermittlung ist das Fahrzeug vor dem Umbau zu vermessen. Es gilt das Abstandsmass von Kotflügelunterkante in der Senkrechten bis Radnabenmitte.

Rabaïssement et Montage

Les données pour le rabaïssement sont des valeurs indicatives calculées à partir de la hauteur de véhicules neufs. Pour déterminer l'abaissement exact, les mesures du véhicule doivent impérativement être prises avant la transformation. La distance est calculée entre le bord inférieur de l'aile et le moyeu, en descendant à la verticale.

APEX New Quality

Kompromisslos hohe Qualität zum günstigen Preis
Im neuen Fertigungsprozess durchlaufen alle APEX Federn verschiedene Stufen aufwändiger und sorgfältiger Bearbeitung: Materialverfestigung, Oberflächenverdichtung, Blockung, Finish-Schliff, Phosphatierung, Epoxidbeschichtung bis zur Qualitäts-Endkontrolle.

Excellent rapport qualité-prix
Grâce au nouveau procédé de production, les ressorts Apex bénéficient des améliorations techniques de pointe dans le domaine de la fabrication de ressorts sportifs. Nouveaux matériaux plus solides, nouveaux traitements de la peinture de protection avec revêtement époxy donnant une qualité de premier hoï.

APEX
SPORT
SPRINGS





APEX «Sportstossdämpfer»

APEX Zweirohr-Gasdruck-Sportstossdämpfer für ein direkteres Ansprechverhalten und verringerte Fahrzeug-Rollbewegungen. Für eine bessere Strassenlage ohne Restkomfortverzicht. Abgestimmt auf Sportfedernsätze (Serienfedernsätze).

- verstärkte Druck-/ Zugstufenabstimmung
- verkürzte, speziell gehärtete Kolbenstangen
- reduziertes Ausfedern beim Beschleunigen bzw. Eintauchen beim Bremsen
- verringerte Karosserie-Rollneigung bei Richtungswechseln und schnellen Kurvenfahrten

APEX «Sport Komplettfahrwerke»

APEX Sport Komplettfahrwerke für ein noch direkteres Ansprechverhalten und deutlich verringerte Fahrzeug-Rollbewegungen. Für noch direkteres Kurvenhandling, deutlich bessere Strassenlage ohne Restkomfortverzicht und eine sportlich tiefe aggressive Optik. Mit CH-Eignungserklärung bzw. DTC-Gutachten.

APEX Sportfedernsätze zur Tieferlegung kombiniert mit darauf abgestimmten APEX Zweirohr-Gasdruck-Sportstossdämpfern = APEX Sport Komplettfahrwerke.

- verkürzte, speziell gehärtete Kolbenstangen
- deutlich reduziertes Ausfedern beim Beschleunigen und deutlich reduziertes Eintauchen beim Bremsen
- deutlich verringerte Karosserie-Rollneigung bei Richtungswechseln und schnellen Kurvenfahrten
- bis 40 mm Tieferlegung mit CH-Eignungserklärung
- bis 60 mm Tieferlegung mit DTC Gutachten (CHF 65.-) a.A.



CODE Hinweise / Auflagen

Sportfedern

0. ohne CH-Zulassung

1. nur in Verbindung mit gekürzten Stossdämpfern verwenden, ohne CH-Zulassung
2. nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung
3. für Tieferlegung über 40 mm Stabilisator Nr. 60-45145 CHF 340.- verwenden
4. Tieferlegung mit Auflagegummis veränderbar (8-23 mm)
5. für Fzg. mit HA-Niveauregul. besteht Federsatz aus 2 VA-Federn
6. Federsatz besteht aus 2 VA-Federn
7. für HGT Modelle Federn mit Orig. Dämpfern verwendbar, für andere Modelle nur mit gekürzten Dämpfern
8. ohne Sonderausstattung
9. mit Sonderausstattung
10. Innendurchmesser HA-Feder 79 mm
11. Innendurchmesser HA-Feder 69 mm
12. VA-Feder zylindrisch oder konisch?
13. bei werkseitiger Tieferlegung wird geringere Tieferlegung erzielt
14. nur Komplettfahrwerk montierbar
15. nicht für Fahrzeuge mit HA Orig. Dämpfer Nr. SB760 (10-12-99)
16. Blinkerset für Stossstange notwendig, No. HF3150 CHF 31.50 (-03)
17. keine Zulassung garantiert, da Blinker vorne ev. zu tief
18. nicht für Fahrzeuge mit EDC Dämpfersystem
19. Kombi: Nur mit Stossdämpfer

Sportstossdämpfer

20. VA Dämpfergewinde oben 40 mm
21. VA Dämpfergewinde oben 28 mm
22. für AMG Modell keine Koni Dämpfer passend
23. Dämpfer nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung
24. höhenverstellbar mit Nuten 15-20 mm
25. Federbefestigung, Lochabstand 52 mm
26. Federbefestigung, Lochabstand 54 mm
27. Abdeckkappe oben 40 mm Durchmesser
28. Abdeckkappe oben 80 mm Durchmesser
29. Gewinde Stossdämpfer oben M12
30. Gewinde Stossdämpfer oben M14
31. nur verwenden mit Boge bzw. Original Federbeinen
32. nicht für Fahrzeuge mit elektron. (RCS/ADS) Dämpfern
33. bei Bestellung angeben, ob rechte oder linke Seite
34. Stossdämpfer nicht für 4x4 Modelle
35. Stossdämpfer Hinterachse mit Gabelbefestigung
36. Stossdämpfer Hinterachse mit Augenbefestigung
37. für Fahrzeuge mit Stossdämpfer Klemmdurchmesser Ø 55mm
38. Gewinde Stossdämpfer unten M14
39. für Fahrzeuge mit Stossdämpfer VA Klemmdurchmesser Ø 45mm
40. für Fahrzeuge mit Stossdämpfer VA Klemmdurchmesser Ø 51mm
41. CH-Zulassung / DTC a.A., wenn nötig Anschlaggummi kürzen

Komplettfahrwerke

50. Fahrwerk beinhaltet VA Federn/Dämpfer, HA Dämpfer
51. CH-Zulassung / DTC a.A., wenn nötig Anschlaggummi kürzen

a.A. auf Anfrage – unbedingt Typenschein-Nr. angeben!

CODE remarques / indications

kit ressort

0. sans homologation

1. montable seulement en combinaison avec des amortisseurs sport raccourcis, sans homologation
2. pas pour les véhicules à régulation de niveau
3. la barre stabilisatrice est nécessaire lors d'un abaissement supérieur à 40mm, Nr. 60-45145 CH 340.-
4. hauteur ajustable avec des gommies différentes (8-23 mm)
5. pour voitures avec niveau arrière, kit avec 2 ressorts
6. kit avec 2 ressorts avant
7. modèle HGT avec amortisseur d'origine, les autres modèles avec amortisseurs raccourcis
8. sans équipement spécial
9. avec équipement spécial
10. diamètre intérieur ressort arrière 79 mm
11. diamètre intérieur ressort arrière 69 mm
12. ressort cylindrique ou conique?
13. les véhicules abaissés d'usine ne peuvent subir qu'un léger abaissement supplémentaire
14. seulement kit complet montable
15. pas pour les vehic. avec amortiss. nr. SB760 arrière (10-12-99)
16. baguette pour pare-choc nécess. No. HF3150 CHF 31.50 (-03)
17. homologation pas garantie, clignotants trop bas
18. pas pour les véhicules avec amortisseurs system EDC
19. Combi: seulement avec amortisseur de la limousine

amortisseur

20. amortisseurs avant, en haut filetage 40 mm
21. amortisseurs avant, en haut filetage 28 mm
22. amortisseur Koni pas pour les modèles AMG
23. amortisseur pas pour les véhicules à régulation de niveau
24. hauteur ajustable pour les berlines avec coffre
25. l'espacement entre les deux pattes de fixation inférieures 52 mm
26. l'espacement entre les deux pattes de fixation inférieures 54 mm
27. recouvrement en haut 40 mm
28. recouvrement en haut 80 mm
29. amortisseur filetage en haut M12
30. amortisseur filetage en haut M14
31. seulement avec amortisseur origine ou «Boge»
32. pas pour voitures avec système d'amortisseur «RCS/ADS»
33. à la commande, précisez : à droite ou à gauche
34. amortisseur pas pour modèle 4x4
35. amortisseur arrière fixation par fourche
36. amortisseur arrière fixation par 7/8
37. pour véhicules av. l'amortisseur le diamètre de serrage 55 mm
38. amortisseur filetage en bas M14
39. pour véhicules av. l'amortisseur le diamètre de serrage 45mm
40. pour véhicules av. l'amortisseur le diamètre de serrage 51mm
41. homologation DTC s.d., les limiteurs de courses sont à raccourcir

kit complet

50. kit avec ressorts/amortisseurs avant et amortisseurs arrière
51. homologation/DTC s.d., les limiteurs de courses sont à raccourcir

a.A. sur demande – donner no. d'homologation

APEX «Amortisseurs sport».

APEX à gaz à double tube de pression d'amortisseur pour un usage sportif direction plus précise et réduction du roulis. Pour une meilleure position sur la route sans pour autant sacrifier le confort. Idéal avec le kit ressorts courts.

- l'augmentation de réglage de pression et de rebond
- tiges de piston raccourcies spécialement durcies
- réduit l'élévation de la suspension pendant l'accélération et l'affaissement lors du freinage
- réduit le roulis en virage et en changement de direction

APEX Systèmes de suspension Sport».

APEX Sport systèmes de suspension pour une conduite encore plus précise. Réponse à une réduction significative de mouvements de roulis. Avec homologation ou expertise DTC.


- Kit APEX Sport composé de ressorts sportifs et amortisseurs à gaz en double tube de pression.
- tiges de piston raccourcies spécialement durcies
 - réduit l'élévation de la suspension pendant l'accélération et l'affaissement lors du freinage
 - réduit le roulis dans les virages rapides
 - jusqu'à 40 mm avec homologation CH
 - jusqu'à 60 mm abaissement avec expertise DTC (CHF 65.-) sur demande

DTC Fahrwerk-Gutachten*

Tieferlegungssätze und Fahrwerke bis 60 mm teilweise mit DTC-Gutachten

Suspension expertise DTC*

Kits de rabaissement et châssis jusqu'à 60 mm en partie avec expertise DTC.





Springs

APEX Sportfedern

Tieferlegung auch über 40 mm
mit CH-Zulassung möglich



Suspensions Kit

APEX Sportfahrwerke


Tieferlegungsfedern und
Spezial-Sportdämpfer,
verstärkte Druck-/Zugstufe



Shock Absorber

APEX Sportdämpfer

Zweirohr-Gasdrucksystem
verkürzte Kolbenstange,
verstärkte Druck-/Zugstufe



Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
ALFA ROMEO				
145 1.4, 1.6, 1.7 16V (94-)	13	40	11-8000	301.-
145 1.4TS 16V - 1.8TS 16V, 2.0QV, 1.9JTD (96-)	13	40	11-8020/CH	327.-
146 1.6, 1.7 16V (95-)	13	40	11-8010	301.-
146 1.6TS 16V - 1.8TS 16V, 2.0Ti, 1.9JTD (96-)	13	40	11-8020/CH	327.-
147 Typ 937 3.2GTA (02-)		35	11-7052	338.-
147 Typ 937, 1.6TS 16V (00-)	13,16,31	35	11-7060/CH	338.-
147 Typ 937, 2.0TS 16V Selespeed, 1.9JTD (00-)	16,31	35	11-7052	338.-
155 1.8, 2.0 (92-)		40	11-7000	338.-
155 2.5 (92-)		40	11-7010	338.-
156 3.2GTA Lim Typ 932 (02-)		30	11-7051	338.-
156 3.2GTA Sportwagon Typ 932 (02-)	13	25	11-7051/1	338.-
156 Lim Typ 932, 1.6-2.0/1.9JTD (10.97-)	13,31	40	11-7050	338.-
156 Lim Typ 932, 2.5 V6/2.4JTD (10.97-)	13,31	40	11-7051	338.-
156 Lim/Sportwagon Typ 932 1.6-2.0/1.9JTD (10.97-)	5,13,31	35/00	11-7055	232.-
156 Lim/Sportwagon Typ 932 2.5V6/2.4JTD/GTA (10.97-)	5,13,31	35/00	11-7055/1	250.-
156 Sportwagon Typ 932, 1.6-2.0/1.9JTD excl. Q4 (5.00-)	13,31	40	11-7050/1	338.-
156 Sportwagon Typ 932, 2.5 V6/2.4JTD (5.00-)	13,31	40	11-7051/1	338.-
159 1.8, 2.2JTS, 1.9JTD Lim Typ 939 (05-)		35	11-7200	346.-
159 2.4JTD Lim Typ 939 (05-)		35	11-7210	346.-
159 2.4JTD Q4, 3.2JTS Q4 Sportwagon Typ 939 (05-)		35	11-7240	346.-
159 3.2JTS Q4 Lim Typ 939 (05-)		35	11-7240	346.-
159 alle Sportwagon excl. Q4 Typ 939 (05-)		35	11-7230	346.-
164 2.0, 3.0 excl. QV, 4x4 (87-)		40	11-5010	320.-
164 2.5TD, 3.0QV excl. 4x4 (87-)		40	11-5000	320.-
75 (85-92)		35	11-1000	206.-
90 (85-92)		35	11-1000	206.-
Alfetta (85-92)		35	11-1000	206.-
Brera 2.2 JTS		35	11-7200	346.-
Brera 3.2JTS Q4		35	11-7240	346.-
Giulietta (85-92)		35	11-1000	206.-
GT 2.0JTS, 1.9JTD (04-)		30	11-7080	338.-
GT 3.2 V6 (04-)		30	11-7085	338.-
GTV (85-92)		35	11-1000	206.-
GTV 1.8TS 16V, 2.0TS 16V Typ 916 (95-)		40	11-9010	338.-
GTV 3.0V6 Typ 916 (95-)		40	11-9000	338.-
Mito 1.4QV Typ 955 (09-)		30	30-6220	276.-
Mito 1.4TB Typ 955 (08-)		30	30-6200	276.-
Mito 1.6JTD Typ 955 (08-)		30	30-6210	276.-
Spider 1.8TS 16V, 2.0TS 16V, JTS Typ 916 (95-)		40	11-9010	338.-
Spider 2.2JTS Typ 939 (06-)		30	11-7230	346.-
Spider 3.0V6 Typ 916 (95-04)		40	11-9000	338.-
Spider 2.4JTD, 3.2JTS Q4 Typ 939 (06-)		30	11-7240	346.-
Spider, Bertone 1750/2000, Alfetta, Giulietta - (93)		40	11-6010	364.-
Spider/GTV 2.0V6 Turbo Typ 916 (95-)		40	11-9000	338.-
AUDI				
80/90 Lim/Cpé excl. Quattro Typ 81/89 (9.79-8.91)		40	10-1000	276.-
80 Lim/Avant/Cpé Typ B4, 4-Zyl (9.91-)		40	10-5000/1	302.-
			SP10-5000/1-40	896.-
	HA		7060210	166.-
80 Lim/Avant/Cpé Typ B4, 5/6-Zyl/D (9.91-)		40	10-5000/2	302.-
			SP10-5000/2-40	896.-
	HA		7060510	166.-
100/A6 Lim incl. Quattro Typ C4 4/5/6-Zyl (90-97)	23	40	10-4000/1	390.-
100/A6 Avant incl. Quattro Typ C4 4/5/6-Zyl (90-97)	23	40	10-4050/1	408.-
A2 1.4, 1.6, 1.4Tdi excl. ECO (00-)		25	10-1500	276.-
A3 1.6-1.8 Turbo Typ 8L (96-)	3,13	35	10-8000	306.-
			SP10-8000-40	844.-
	VA		7005412	187.-
	HA		7006110	120.-
A3 1.9TDI Typ 8L (96-)	3,13	35	10-8010	306.-
			SP10-8010-40	844.-
	VA		7005412	187.-
	HA		7006110	120.-
A3 Typ 8L excl. 4x4 (96-)	1,3,13,41	50	80-7070	320.-
			SP10-8010	844.-
	VA		7005412	187.-
	HA		7006110	120.-
A3 Quattro Typ 8L (99-)		35	10-8040	364.-
A3 1.6-2.0FSI 3-doors Typ 8P (03-)		35	10-8200	306.-
A3 1.9-2.0TDI 3-doors Typ 8P (03-)		35	10-8210	306.-
A3 2.0, 1.9TDI Sportback 5-doors incl. S-Line Typ 8P (04-)		30	80-7240	306.-
A3 2.0TDI Sportback 5-doors incl. S-Line Typ 8P (04-)		30	80-7240	306.-
A3 Quattro Typ 8P (04-)		35	10-8250	332.-
A4 Lim Typ B5 4-Zyl (4.94-6.99)	13	35	10-7000	306.-
			SP10-7000-40	844.-
	VA		7003212	155.-
	HA		7004210	153.-
A4 Avant Typ B5 4-Zyl (4.94-6.99)	13	35	10-7050	320.-
			SP10-7050-40	844.-

Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
			VA 7003212	155.-
			HA 7004210	153.-
A4 Lim Typ B5 6-Zyl, TDI (4.94-6.99)	13	35	10-7010	320.-
			SP10-7010-40	844.-
			VA 7003212	155.-
			HA 7004210	153.-
A4 Avant Typ B5 6-Zyl, TDI (4.94-6.99)	13	35	10-7050/1	320.-
			SP10-7050/1-40	844.-
			VA 7003212	155.-
			HA 7004210	153.-
A4 Lim 4-Zyl excl. Quattro Typ B5 (4.94-6.99)	1,13,41	55/30	10-7040	328.-
			SP10-7000	844.-
A4 Lim 6-Zyl, TDI excl. Quattro Typ B5 (4.94-6.99)	1,13,41	55/30	10-7040	328.-
			SP10-7010	844.-
A4 Avant 4-Zyl excl. Quattro Typ B5 (4.94-6.99)	1,13,41	55/30	10-7040/1	328.-
			SP10-7050	844.-
A4 Avant 6-Zyl, TDI excl. Quattro Typ B5 (4.94-6.99)	1,13,41	55/30	10-7040/1	328.-
			SP10-7050/1	844.-
A4 Lim Typ B5 4-Zyl (7.99-01)	13	35	10-7000	306.-
			SP10-7000/2-40	844.-
			VA 7003212	155.-
			HA 7081210	166.-
A4 Avant Typ B5 4-Zyl (7.99-01)	13	35	10-7050	320.-
			SP10-7050/2-40	844.-
			VA 7003212	155.-
			HA 7081210	166.-
A4 Lim Typ B5 6-Zyl, TDI (7.99-01)	13	35	10-7010	320.-
			SP10-7010/2-40	844.-
			VA 7003212	155.-
			HA 7081210	166.-
A4 Avant Typ B5 6-Zyl, TDI (7.99-01)	13	35	10-7050/1	320.-
			SP10-7050/3-40	844.-
			VA 7003212	155.-
			HA 7081210	166.-
A4 Lim 4-Zyl excl. Quattro Typ B5 (7.99-01)	1,13,41	55/30	10-7040	328.-
			SP10-7000/2	844.-
A4 Lim 6-Zyl, TDI excl. Quattro Typ B5 (7.99-01)	1,13,41	55/30	10-7040	328.-
			SP10-7010/2	844.-
A4 Avant 4-Zyl excl. Quattro Typ B5 (7.99-01)	1,13,41	55/30	10-7040/1	328.-
			SP10-7050/2	844.-
A4 Avant 6-Zyl, TDI excl. Quattro Typ B5 (7.99-01)	1,13,41	55/30	10-7040/1	328.-
			SP10-7050/3	844.-
A4 Quattro Lim Typ B5 (1.95-01)	13	35	10-7030	338.-
A4 Quattro Avant Typ B5 (1.95-01)	13	35	10-7030/2	338.-
A4 Lim Typ 8E 4-Zyl (01-)	13	30	10-7200	320.-
A4 Avant Typ 8E 4-Zyl (01-)	13	30	10-7240	320.-
A4 Lim Typ 8E 6-Zyl (01-)	13	30	10-7210	320.-
A4 Avant Typ 8E 6-Zyl (01-)	13	30	10-7250	346.-
A4 Cabrio 4-Zyl incl. Quattro Typ 8H (01-)	13	30	10-7240	320.-
A4 Cabrio V6/TDI incl. Quattro Typ 8H (01-)	13	30	10-7250	346.-
A4 Lim/Avant Quattro 4-Zyl Modelle Typ 8E (02-)	13	30	10-7230/CH	346.-
A4 Lim/Avant Quattro 6-Zyl Modelle Typ 8E (02-)	13	30	10-7230	346.-
A4 Lim Frontantrieb 4-Zyl Typ B8 (08-)		35	10-7400	392.-
A4 Lim Quattro 4-Zyl Typ B8 (08-)		35	10-7405	392.-
A4 Lim Frontantrieb 6-Zyl Typ B8 (08-)		35	10-7410	392.-
A4 Lim Quattro 6-Zyl Typ B8 (08-)		35	10-7415	392.-
A4 Avant Frontantrieb/Quattro 4-Zyl Typ B8 (08-)		35	10-7430	392.-
A4 Avant Frontantrieb/Quattro 6-Zyl Typ B8 (08-)		35	10-7440	392.-
A5 4-Zyl Cpé incl. Quattro Typ B8 (07-)		35	10-5300	346.-
A5 6-Zyl Cpé incl. Quattro Typ B8 (07-)		35	10-5310	346.-
A5 4-Zyl Sportback incl. Quattro Typ B8 (09-)		35	10-5320	346.-
A5 6-Zyl Sportback incl. Quattro Typ B8 (09-)		35	10-5330	346.-
A5 Cabriolet incl. Quattro Typ B8 (09-)		35	10-5340	346.-
A6 Lim Typ 4B 4-Zyl excl. Quattro (3.97-04)		40	10-9000	364.-
A6 Lim Typ 4B 5/6-Zyl, 1.9TDI excl. Quattro (3.97-04)		40	10-9010	364.-
A6 Lim Typ 4B V6, 2.5TDI excl. Quattro (3.97-04)		40	10-9010/1	364.-
A6 Avant Typ 4B 4-Zyl excl. Quattro (3.97-04)		35	10-9020	364.-
A6 Avant Typ 4B 6-Zyl, 1.9TDI excl. Quattro (3.97-04)		35	10-9030	364.-
A6 Avant Typ 4B 2.5TDI excl. Quattro (3.97-04)		40	10-9030/1	364.-
A6 Lim/Avant 4-Zyl Quattro Typ 4B (98-04)		35	10-9040	364.-
A6 Lim/Avant 6-Zyl Quattro Typ 4B (98-04)		35	10-9050	364.-
A6 Lim/Avant 2.5TDI Quattro Typ 4B (98-04)		35	10-9050/1	364.-
A6 Lim - 1215kg VA Last incl. Quattro Typ 4F (04-10)		40	10-9100	364.-
A6 Lim 1216kg - VA Last incl. Quattro Typ 4F (04-10)		40	10-9110	364.-
A6 Avant - 1215kg VA Last incl. Quattro Typ 4F (04-10)		40	10-9120	364.-
A6 Avant 1216kg - VA Last incl. Quattro Typ 4F (04-10)		40	10-9130	364.-
A8 2.8, 2.5TDI incl. Quattro, S8 Typ D2 (94-10.02)	13	25	10-12000	364.-
A8 3.7, 4.2 incl. Quattro Typ D2 (94-10.02)	13	25	10-12010	364.-
R55 Typ B8 (10-)		35	10-5330	346.-
S3 Typ 8L (99-)		35	10-8040	364.-



Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
S3 Typ 8P (04-)		30	10-8250/CH	333.-
S4 Lim 2.7 30V Bi-Turbo (98-01)		25	10-7031	408.-
S4 Avant 2.7 30V Bi-Turbo (98-01)		25	10-7032/CH	408.-
S4 4.2 Quattro Lim/Cabrio/Avant Typ 8E (03-)		30	10-7280/CH	364.-
S4 Typ B8 (09-)		30	10-5310	346.-
S5 Typ B8 (07-)		30	10-5310	346.-
S6 Lim Typ C4 (94-98)		30	10-4000/1	377.-
S6 Avant Typ C4 (94-98)		30	10-4050/1	408.-
S6 Lim/Avant 4.2 Quattro Typ 4B (99-05)		40	10-9050/1	364.-
S6 Lim Typ 4F (06-08)		30	10-9110	364.-
S6 Avant Typ 4F (06-08)		30	10-9130	364.-
S8 Typ D2 (94-10.02)	13	25	10-12000	364.-
TT 1.8T Cpé/Roadster excl. Quattro Typ 8N (11.98-06)		35	10-3000	346.-
TT 1.8T, 3.2 Quattro Cpé/Roadster Typ 8N (3.99-06)		35	10-3010	364.-
B M W				
1er 4-Zyl excl. Diesel Lim/Cpé/Cabrio Typ E87/82 (04-)	13	35	20-1420	338.-
1er 6-Zyl/Diesel Lim/Cpé/Cabrio Typ E87/82 (04-)	13	35	20-1400	338.-
3er 4/6-Zyl Lim Typ E21 (-82)		40	20-1000	294.-
3er 4-Zyl Lim/Cabrio Typ E30 (82-90)	13, 39, 39	35	20-1020 SP20-1020/45-40 VA 7055310 HA 7009110	267.- 789.- 129.- 123.-
3er 4-Zyl Lim/Cabrio Typ E30 (82-90)	1, 13, 51, 39	55/30	20-1035/CH SP20-1035/45	346.- 789.-
3er 6-Zyl Lim/Cabrio Typ E30 (82-90)	13, 39, 39	35	20-1030 SP20-1020/45-40 VA 7055310 HA 7009110	267.- 789.- 129.- 123.-
3er 4-Zyl Lim/Cabrio Typ E30 (82-90)	13, 40, 40	35	20-1020 SP20-1020/51-40 VA 7056310 HA 7009110	267.- 789.- 129.- 123.-
3er 6-Zyl Lim/Cabrio Typ E30 (82-90)	13, 40, 40	35	20-1030 SP20-1020/51-40 VA 7056310 HA 7009110	267.- 789.- 129.- 123.-
3er 6-Zyl Lim/Cabrio Typ E30 (82-90)	1, 13, 51, 40	55/30	20-1035/CH SP20-1035/51	346.- 789.-
3er 4-Zyl Touring Typ E30 (88-95)	13, 39, 39	35	20-1040 SP20-1040/45-40 VA 7055310 HA 7009110	359.- 789.- 129.- 123.-
3er 4-Zyl Touring Typ E30	1, 13, 51, 39	55/30	20-1035/CH SP20-1040/45	346.- 789.-
3er 6-Zyl Touring Typ E30 (88-95)	13, 39, 39	35	20-1040 SP20-1040/45-40 VA 7055310 HA 7009110	359.- 789.- 129.- 123.-
3er 6-Zyl Touring Typ E30 (88-95)	1, 13, 51, 39	55/30	20-1035/CH SP20-1040/45	346.- 789.-
3er 4-Zyl Touring Typ E30 (88-95)	13, 40, 40	35	20-1040 SP20-1040/51-40 VA 7056310 HA 7009110	359.- 789.- 129.- 123.-
3er 4-Zyl Touring Typ E30 (88-95)	1, 13, 51, 40	55/30	20-1035/CH SP20-1040/51	346.- 789.-
3er 6-Zyl Touring Typ E30 (88-95)	13, 40, 40	35	20-1040 SP20-1040/51-40 VA 7056310 HA 7009110	359.- 789.- 129.- 123.-
3er 6-Zyl Touring Typ E30 (88-95)	1, 13, 51, 40	55/30	20-1035/CH SP20-1040/51	346.- 789.-
3er 325iX Allrad Lim, Touring Typ E30 (86-)		40	20-1209	335.-
3er M3 Typ E30 (86-89)		40	20-1035/M	364.-
3er 4-Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (90-9.91)	13,	40	20-1050 SP20-1052/40 VA 250-55VA-L/R HA 250-18HA	320.- 1'178.- 220.- 149.-
3er 4Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (10.91-5.92)	13,	40	20-1050 SP20-1055/40 VA 250-55VA-L/R HA 250-18HA	320.- 1'178.- 220.- 149.-
3er 4-Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (10.91-5.92)	13, 51	55/30	20-1080/1/CH* SP20-1082*	382.- 1'173.-
3er 4-Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (6.92-98)	13	40	20-1050 SP20-1050-40 VA 7010410L/R HA 7011110	320.- 996.- 261.- 125.-
3er 4-Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (6.92-98)	13, 51	55/30	20-1080/CH* SP20-1080*	382.- 1'198.-

Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
3er 6-Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (90-9.91)	13	40	20-1060/1 SP20-1062-40 VA 250-18VA-L/R HA 250-18HA	320.- 1'198.- 249.- 149.-
3er 6-Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (10.91-5.92)	6, 13, 50	40/00	20-1065/1 SP20-1065/1-40 VA 250-18VA-L/R HA 250-18HA	223.- 798.- 249.- 149.-
3er 6-Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (10.91-5.92)	13	40	20-1060/1 SP20-1065-40 VA 250-18VA-L/R HA 250-18HA	320.- 1'198.- 249.- 149.-
3er 6-Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (10.91-5.92)	13, 51	55/30	20-1080/1/CH* SP20-1085*	382.- 1'198.-
3er 6-Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (6.92-98)	6, 13, 50	40/00	20-1065/2 SP20-1065/2-40 VA 7053410L/R HA 7011110	223.- 798.- 261.- 125.-
3er 6-Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (6.92-98)	13	40	20-1060/2/CH SP20-1060/2-40 VA 7053410L/R HA 7011110	320.- 996.- 261.- 125.-
3er 6-Zyl Lim/Cpé/Cabrio Typ E36 (6.92-98)	13, 51	55/30	20-1080/CH* SP20-1080/2*	382.- 996.-
3er 4-Zyl Touring Typ E36 (95-99)	13	35	20-1090 SP20-1090-40 VA 7053410L/R HA 7011110	338.- 996.- 261.- 125.-
3er 6-Zyl Touring Typ E36 (95-99)	13	35	20-1090/1 SP20-1090/1-40 VA 7053410L/R HA 7011110	338.- 996.- 261.- 125.-
3er Compact Typ E36 (4.94-00)	13, 34	40	20-5000 SP20-5000-40 VA 7010410L/R HA 7009110	306.- 996.- 261.- 123.-
3er Compact Typ E36 (4.94-00)	13, 51	55/30	20-5000/1 SP20-5000	320.- 996.-
3er M3 3.0 Typ E36 (93-)		35	20-1070/CH	413.-
3er M3 3.2 Typ E36 (4.96-)		35	20-1070/1/CH	434.-
3er 4-/6-Zyl/Diesel Lim/Cpé/Cabrio incl. 4x4 Typ E46 (5.98-)	13, 34	35	20-1200/CH SP20-1200-40 VA 7121412L/R HA 7122110	320.- 1'348.- 299.- 151.-
3er 4-/6-Zyl/Diesel Lim/Cpé/Cabrio Typ E46 (5.98)	13, 51	55/30	20-1210/CH* SP20-1210	364.- 1'348.-
3er 4-/6-Zyl/Diesel Touring incl. 4x4 Typ E46 (4.99-)	13, 34	35	20-1250 SP20-1250-40 VA 7121412L/R HA 7122110	364.- 1'348.- 299.- 151.-
3er Compact Typ E46 (01-)	13	35	20-1200/CH SP20-1200-40 VA 7121412L/R HA 7122110	320.- 1'348.- 299.- 151.-
3er Compact Typ E46 (01-)	13, 51	55/30	20-1210/CH	364.-
3er M3 Typ E46 (01-)		30	20-1270	452.-
3er 318-335, 318d-330d Lim/Cpé Typ E90/92 (05-)	13	35	20-1400	338.-
3er 318-335, 318d-330d Lim/Cpé Typ E90/92 (05-)	13	50/30	20-1450/CH	364.-
3er Lim/Cpé 4x4 Typ E90X/92X (05-)	13	35	20-1460	364.-
3er Cabrio Typ E92 (07-)		35	20-1430	364.-
3er 318-335, 318d-335d Kombi Typ E91 (05-)	13	35	20-1430	364.-
3er 325-335, 330d Kombi Typ E91X (05-)	13	35	20-1465	364.-
5er 4-/6-Zyl Lim Typ E28 (81-88)		30	20-2010	364.-
5er 518i-525i, 525TD/TDS Lim Typ E34 (1.88-12.95)	13, 23, 27	30	20-2000	364.-
5er 518i-525i, 524, 525TD/TDS Lim Typ E34 (8.90-9.92)	13, 23, 29	30	20-2000	364.-
5er 530i-535i Lim Typ E34 (9.92-12.95)	13, 23, 29	30	20-2000	364.-
5er 518i-520i, 525TD/TDS Touring Typ E34 (92-7.96)	13, 23, 27	30	20-2000	364.-
5er 518i-520i, 525TD/TDS Touring Typ E34 (92-7.96)	13, 23, 29	30	20-2000	364.-
5er 525i Touring Typ E34 (92-7.96)	13, 23	30	20-2000	364.-
5er 530i-535i Touring Typ E34 (92-7.96)	13, 23, 29	30	20-2000	364.-
5er M5 Lim/Touring Typ E34 (88-)	6, 18	30	20-2100	294.-
5er 6-Zyl Lim Typ E39 (96-)	2, 13	35	20-2050	364.-
5er 6-Zyl Lim/Touring 6-Zyl Typ E39 (97-03)	5, 13	35/00	20-2050/1	214.-
5er 8-Zyl Lim Typ E39 (96-03)	2, 13	35	20-2051	390.-
5er 8-Zyl Lim/Touring Typ E39 (97-03)	5, 13	35/00	20-2050/2	214.-
5er 6-Zyl Lim excl. Diesel, 4x4 Typ E60 (6.03-)	2	30	20-2200	426.-
5er V8/Diesel Lim excl. 4x4 Typ E60 (6.03-)	2	30	20-2210	426.-
5er 6-Zyl Touring excl. Diesel, 4x4 Typ E61 (04-)	5, 13	35/00	20-2200/1	232.-
5er V8/Diesel Touring excl. 4x4 Typ E61 (04-)	5, 13	35/00	20-2210/1	232.-
6er 628-635CSI Typ E24 (82-86)		30	20-1010	364.-



Springs

Ressorts courts APEX
Rabaissement de plus de
40 mm avec homologation
suisse également possible




Suspensions Kit

APEX Châssis sport
Ressorts de rabaissement et
amortisseurs sport spéciaux,
tige de piston raccourcie



Shock Absorber

Amortisseurs sport APEX
Système de pression
à gaz à deux tubes,
tige de piston raccourcie





Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
7er 6-Zyl Lim Typ E38 (6.94-11.01)		35	20-3000	426.–
13 3 4-Zyl Typ R/C (96-)	13	40	20-6000 SP20-6000-40 VA 7010410L/R HA 7009110	338.– 996.– 261.– 123.–
13 4-Zyl Typ R/C (96-)	13	55/30	SP20-6000	996.–
13 6-Zyl incl. M-Technik Typ R/C (96-)	13	40	20-6010 SP20-6010-40 VA 7010410L/R HA 7011110	338.– 996.– 261.– 125.–
13 6-Zyl incl. M-Technik Typ R/C (96-)	13	55/30	SP20-6010	996.–
13 3.2 M-Roadster/Cpé Typ R/C (97-)		40	20-6050	452.–
CADILLAC				
BLS Lim (06-)		35	60-8210	338.–
CHEVROLET				
Cavaller V6, Beretta, Corsica (87-94)		30	300-2000	440.–
Cavaller (95-)		35	300-2010	440.–
Cruza 1.6/1.8/2.0TD Typ KL1J (09-)		30	60-6300	289.–
CHRYSLER				
Crossfire Cpé/Cabrio (03-)		35	50-11000	394.–
Neon 2.0 (2.95-98)		35	340-1000	364.–
Neon 2.0 (99-)		35	340-2000	364.–
PT Cruiser 2.0, 2.4GT Turbo, 2.2CRD Lim/Cabrio (99-)		35	340-3000	364.–
CITROËN				
AX (87-)	6	35	160-1000	188.–
AX GT, GTI (91-)	6	35	160-1010	188.–
C1 Typ P (05-)		35	70-4200	294.–
C2 1.1, 1.4 (03-)		35	160-4020 SP160-4020-40 VA 7124412L/R HA 7125100	276.– 1'051.– 222.– 151.–
C2 1.6 Sensodrive, VTS (03-)		35	160-4010 SP160-4000-40 VA 7124412L/R HA 7125100	276.– 1'051.– 222.– 151.–
C3 1.1-1.4HDI 8V (02-)		35	160-4020 SP160-4010-40 VA 7124412L/R HA 7125100	276.– 1'051.– 222.– 151.–
C3 1.4 automat, 1.4 16V, 1.6, 1.6HDI (02-)		35	160-4010 SP160-4000-40 VA 7124412L/R HA 7125100	276.– 1'051.– 222.– 151.–
C3 1.4 Pluriel (03-)		35	160-4080 SP160-4080-40 VA 7124412L/R HA 7125100	276.– 1'051.– 222.– 151.–
C3 1.6 Pluriel Sensodrive (03-)		35	160-4090 SP160-4090-40 VA 7124412L/R HA 7125100	276.– 1'051.– 222.– 151.–
C4 1.4 16V-2.0 16V, 1.6HDI Lim/Cpé (05-)		40	160-5000	311.–
C4 2.0HDI Lim/Cpé (05-)		40	160-5010	311.–
6 Saxo (96-)	6	35	70-4000 SP70-4000-40 VA 7066310 HA 7067100	188.– 686.– 169.– 143.–
Xsara excl. VTS (4.97-)	6	35	160-3000 SP160-3000-40 VA 7070410L/R HA 7071100	188.– 698.– 187.– 143.–
ZX 1.4-2.0 16V, D, TDI (91-)	6	30	160-2000	188.–
ZX Volcane (91-)	6	35	160-2010	233.–
DACIA				
Logan alle Lim excl. MCV Typ SD (04-)		40	155-1000	335.–
Sandero alle Typ SD (08-)		40	155-1000	335.–
DAEWOO				
Espero (95-)		35	290-1000	320.–
Kalos, Lanos, Aveo (02-)		30	290-5000	302.–
Lacetti 1.4-1.8 (04-)		35	290-6000	302.–
Lanos (97-00)		35	290-3000 SP290-3000-40 VA 7032310 HA 7033110	320.– 698.– 128.– 106.–
Nexia, Celio (95-)		35	290-2000	320.–
Nubira Lim (03-)		35	290-6000	302.–
DAIHATSU				
Charade Typ G100/101 (87-93)		40	190-1000	271.–
Charade Typ G200 (94-96)		40	190-2000	276.–
Materia 1.3, 1.5 (07-)		30	190-4000	276.–

Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
FIAT				
500 0.9, 1.2, 1.4 incl. Sport Typ 312 (07-)		35	30-5200	276.–
500 1.3JTD Typ 312 (07-)		35	30-5210	276.–
500 Abarth Typ 312 (08-)		30	30-5230	305.–
Bravo/Brava 1.4-1.6 Typ 182 (95-01)	13	40	30-9000 SP30-9000-40 VA 7061410 HA 7062100	316.– 896.– 204.– 143.–
Bravo/Brava 1.8 16V, TD/JTD Typ 182 (95-01)	13	40	30-9010 SP30-9010-40 VA 7061410 HA 7062100	316.– 896.– 204.– 143.–
Bravo 2.0 20V HGT excl. Sportpaket Typ 182 (95-01)	13,20	40	30-9010	316.–
Bravo 2.0 20V HGT «Sportpaket» Typ 182 (95-01)	13,21	30	30-9010	316.–
Bravo 1.4, 1.4T incl. Sport Typ 198 (07-)		35	30-9205	316.–
Bravo 1.6JTD - 2.0JTD, 1.9JTD Sport Typ 198 (07-)		35	30-9215	316.–
Cinquecento (7.91-98)		40	30-5010 SP30-5010-40 VA 7063410 HA 7064100	276.– 736.– 195.– 135.–
Cpé 2.0 16V Turbo Typ 175 (6.94-)	31	40	30-7000	320.–
Cpé 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 20V Turbo Typ 175 (94-)	31	40	30-7010/CH	320.–
Croma Typ 154 (86-96)		40	30-2000	351.–
Croma 2.2 Typ 194 (05-)		35	30-2200	346.–
Croma 1.9JTD Typ 194 (05-)		35	30-2210	346.–
Croma 2.4JTD Typ 194 (05-)		35	30-2220	346.–
Panda Typ 169 (03-)	13	30	30-12200	276.–
Punto 55, 60, 75, 85, 90, Cabrio Typ 176 (9.93-99)	13	40	30-6000 SP30-6000-40 VA 7014410 HA 7015100	276.– 789.– 187.– 120.–
Punto GT, Diesel Typ 176 (93-99)	13	40	30-6010 SP30-6010-40 VA 7014410 HA 7015100	276.– 789.– 187.– 120.–
Punto Typ 176 (93-99)	1,13,41	55/30	30-6060 SP30-6000	320.– 798.–
Punto 1.2-1.4, 1.3JTD Typ 188(99-05)	13	35	30-6020 SP30-6020-40 VA 7114410 HA 7115100	276.– 948.– 240.– 159.–
Punto 1.8, 1.8HGT, 1.9JTD Typ 188 (99-05)	13	35	30-6030 SP30-6030-40 VA 7114410 HA 7115100	276.– 948.– 240.– 159.–
Punto Typ 188 (99-05)	7,13,41	55/30	30-6035 SP30-6035	320.– 948.–
Grande Punto 1.2, 1.4, 1.4T incl EVO Typ 199 (05-)	13	35	30-6200	276.–
Grande Punto 1.3/1.6JTD, 1.4 Abarth incl EVO Typ 199 (05-)	13	35	30-6210	276.–
Grande Punto 1.9JTD Typ 199 (05-)	13	30	30-6220	276.–
Seicento incl. Sporting Typ 187 (98-07)		40	30-5010 SP30-5010-40 VA 7063410 HA 7064100	276.– 736.– 195.– 135.–
Stilo 1.2 16V Typ 192 (01-)	13	30	30-3520	302.–
Stilo 1.6 16V Typ 192 (01-)	13	35	30-3500	302.–
Stilo 1.8 16V, 2.4 20V, 1.9JTD Typ 192 (01-)	13	35	30-3510	302.–
Stilo 1.6 16V Multiwagon Typ 192 (03-)		30	30-3530	302.–
Stilo 1.8 16V Multiwagon Typ 192 (03-)		30	30-3540	302.–
Stilo 1.9JTD Multiwagon Typ 192 (03-)		30	30-3560	302.–
Stilo 2.4 20V GT/Abarth, 1.9JTD Typ 192(03-)		30	30-3550	302.–
Tempra Lim/Kombi 1.6, 1.8, 2.0 (90-)		40	30-4000	301.–
Tipo 1.4, 1.6 (88-)		40	30-3000	301.–
Tipo 1.8, 2.0 (90-)		40	30-4000	301.–
Tipo 2.0 16V (91-)		40	30-3010/CH	301.–
Uno (83-93)		40	30-1000 SP30-1000-40 VA 7012410 HA 7013110	276.– 736.– 171.– 120.–
Uno (83-93)		55	30-1010 SP30-1000-60 VA 7012410 HA 7013110	308.– 768.– 171.– 120.–
FORD				
Cougar 4-Zyl (98-)		35	40-9000	346.–
Cougar 6-Zyl (98-)		35	40-9010	346.–
Escort/Orion (-9.90)		30	40-1000S SP40-1000-40	276.– 848.–



Springs

APEX Sportfedern

Tieferlegung auch über 40 mm
mit CH-Zulassung möglich



Suspensions Kit

APEX Sportfahrwerke


Tieferlegungsfedern und
Spezial-Sportdämpfer,
verstärkte Druck-/Zugstufe



Shock Absorber

APEX Sportdämpfer

Zweirohr-Gasdrucksystem
verkürzte Kolbenstange,
verstärkte Druck-/Zugstufe






Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
			VA 7016410	174.-
			HA 7017410	155.-
Escort/Orion (83-90)	1,41	60	40-1070	338.-
			SP40-1070	848.-
Escort RS Turbo (86-)		30	40-1011	306.-
Escort 1.1-1.8 16V, D, XR3i (8.90-1.95)	13	35	40-1010	325.-
			SP40-1010-40	843.-
			VA 7018410	171.-
			HA 7019200	145.-
Escort RS 2000 16V incl. 4x4 (91-95)		30	40-1030	338.-
Escort Cabrio (90-95)		30	40-1020	332.-
			SP40-1020-40	843.-
			VA 7018410	171.-
			HA 7019200	145.-
Escort Lim/Cabrio Typ GAL/ALL (1.95-11.98)		35	40-1040/CH	346.-
Escort 2.0 16V RS excl. 4x4 (1.95-96)		30	40-1040/CH	346.-
Escort 2.0 16V RS Sauber 4x4 (95-96)		35	40-1040/CH	346.-
Escort Cosworth 4x4 (7.92-)		30	40-5000	364.-
Escort 1.6 16V, 1.8 16V, D Kombi (90-95)		30	40-1015/CH	325.-
Escort 1.4-1.8 16V, 1.8D, TD Kombi (95-)		30	40-1016	325.-
Fiesta 1.1-1.4 (89-)		35	40-4000	302.-
Fiesta 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8D (92-95)		35	40-4000	302.-
Fiesta 1.1-1.4 16V Typ JAS (8.95-12.99)		35	40-4010	302.-
			SP40-4010-40	896.-
			VA 7026410	187.-
			HA 7027210	153.-
Fiesta Diesel Typ JAS (8.95-12.99)		35	40-4011	302.-
Fiesta excl. Sport/Diesel Typ JBS (00-01)		30	40-4010/1	302.-
			SP40-4010/1-40	896.-
			VA 7026410	187.-
			HA 70113212	181.-
Fiesta Diesel Typ JBS (00-01)		30	40-4011/1	302.-
Fiesta excl. TDCi/Fusion Typ JH1/JF1 (5.02-)		35	40-4200	276.-
Fiesta 2.0 16V ST150 Typ JD3 (04-)		30	40-4200	276.-
Fiesta TDCi Typ JD (5.02-)		35	40-4210	276.-
Fiesta Typ JA (9.08-)		35	40-4300	276.-
Focus 1.4-1.8 Lim Typ DAW/DBW/DFW (10.98-04)		40	40-8000/CH	302.-
			SP40-8000	968.-
			VA 7079410L/R	187.-
			HA 7080110	138.-
Focus 2.0, D Lim Typ DAW/DBW/DFW (10.98-04)		35	40-8000	302.-
			SP40-8000-40	968.-
			VA 7079410L/R	187.-
			HA 7080110	138.-
Focus 2.0 16V ST170, RS Lim (02-04)		35	40-8000/CH	302.-
			SP40-8000	968.-
Focus 1.4-1.8 16V, 2.0 Turnier Typ DNW (2.99-04)		35	40-8020	320.-
			SP40-8020-40	968.-
			VA 7079410L/R	187.-
			HA 7080110	122.-
Focus 1.4-1.8 16V, 2.0 Turnier Typ DNW (2.99-04)	1,13,41	55/35	SP40-8020	968.-
Focus 1.8TDCi Turnier Typ DNW (2.99-04)		35	40-8030	320.-
			SP40-8030-40	968.-
			VA 7079410L/R	187.-
			HA 7082100	122.-
Focus 1.4-2.0TDCi Turnier Typ DNW (2.99-04)	1,41	55/35	40-8030/1	320.-
			SP40-8030	968.-
Focus 2.0 16V ST170 Turnier (02-04)		35	40-8030/1	320.-
Focus 1.4, 1.6, 1.8 Lim Typ DA3,DB (05-)		35	40-8200	302.-
Focus 1.8, 2.0, 1.6-2.0TDCi Lim Typ DA3,DB (05-)		35	40-8210	302.-
Focus 2.5 ST225 Lim Typ DA3,DB (05-)		30	40-8210	302.-
Fusion Typ JU2 (02-)		30	40-4230	302.-
Galaxy Typ WGR (97-)		30	80-8000	364.-
KA Typ RBT (9.96-04.00)		35	40-2000	302.-
KA incl. Sportka Typ RBT (00-08)		35	40-2000/1	302.-
KA Typ RU (08-)		35	30-5200	276.-
Mondeo 1.8, 2.0, 2.5 V6 Lim Typ GBP (-9.96)		35	40-7000	337.-
Mondeo 4-Zyl Lim Typ BFP/BAP (10.96-00)		35	40-7011	346.-
Mondeo 6-Zyl/Diesel Lim Typ BFP/BAP (10.96-00)		35	40-7012	346.-
Mondeo 1.8/2.0 Lim Typ B4Y/B5Y (10.00-)	13	35	40-7200	346.-
Mondeo 2.0TD, 2.5/3.0 V6 Lim Typ B4Y/B5Y (10.00-)	13	35	40-7210	346.-
Mondeo 1.8, 2.0 Kombi Typ B4Y/B5Y (10.00-)	13	35	40-7220	364.-
Mondeo 2.0TD, 2.5/3.0 V6 Kombi Typ B4Y/B5Y/BWY (10.00-)	13	35	40-7230	364.-
Mustang Coupé alle 6/8-Zyl. excl. Cabrio (05-)		40	41-2000	397.-
Puma Typ ECT (3.97-)	35	40	40-2010	302.-
			SP40-2010-40	896.-
			VA 7018410	171.-
			HA 7019200	145.-
Puma Typ ECT (9.98-)	36	40	40-2010	302.-
			SP40-2010/1-40	896.-


Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
			VA 7018410	171.-
			HA 7019200	145.-
Sierra Lim incl. XR4 (6.84-)		35	40-3000/K	360.-
Sierra Cosworth 4x4 (88-)		30	40-3000/1	360.-
HONDA				
Accord Typ CB3-8, CC1-7, CE7-9 (90-)	24	35	180-2010	320.-
Accord Typ CD7 (94-)		35	180-2020/CH	338.-
Accord Typ CD7 (94-)		45	180-2020	338.-
Accord Typ R Typ CH1 (98-03)		35	180-2025	338.-
Accord Lim Typ CL7/9 (02-)		35	180-2200	327.-
Accord Tourer 2.2CDTi Typ CN2 (03-08)		30	180-2240	338.-
Civic/CRX Typ EC8/9, ED2-9 (87-92)		40	180-1000	302.-
			SP180-1000-40	998.-
			VA 250-26VA	169.-
			HA 250-26HA	169.-
Civic/CRX V-Tec Typ EE8/9 (90-92)		40	180-1010	302.-
			SP180-1010-40	998.-
			VA 250-26VA	169.-
			HA 250-26HA	169.-
Civic CRX Typ EH6/9, EG2-9, EJ1/2 (91-95)		40	180-3000/CH	320.-
			SP180-3000-40	998.-
			250-27VA-L/R	169.-
			250-26HA	169.-
Civic Typ EJ4-9, EK1-4 3/4-doors (95-)		35	180-3030	320.-
			SP180-3030-40	998.-
			VA 250-100VAL/R	177.-
			HA 250-100HA	176.-
Civic Typ MA8/9, MB1/3/4/6 5-doors (95-)	24	35	180-3031	320.-
Civic 1.4, 1.6, 1.7CTDi excl. Type R (01-)		35	180-4000	338.-
Civic 1.4-2.0 Hatchback Typ FD1, FK1/2/3, FN1/3 (06-)		35	180-4200	338.-
Civic 2.2i CTDi Hatchback Typ FD1, FK1/2/3 (06-)		35	180-4210	351.-
Civic 1.8-2.0 Lim, 1.3 Hybrid Typ FD1/FD3 (06-)		35	180-4250	338.-
Civic 2.0 Typ R Typ FN2 (06-)		35	180-4220	351.-
Civic 2.2 Typ S Typ FN3 (06-)		35	180-4210	351.-
CR-V Typ RD (02-)		30	180-7000	346.-
Integra Type R 1.8 16 V-Tec (3.98-)	17	35	180-3030/1	363.-
Jazz 1.4 Typ GD (03-)		35	180-8000	276.-
Prelude 2.0-2.3, V-Tec Typ BB1-3 (4.92-)		35	180-5000	320.-
Prelude 2.0 16V, VTI Typ BB6-9 (97-)		35	180-5000	320.-
S2000 Typ AP1 (6.99-)		30	180-6500	390.-
HYUNDAI				
Accent 1.3, 1.5 (10.94-9.97)		35	210-4000	320.-
Accent (10.97-)		35	210-4010	320.-
Accent 1.3, 1.5 (00-)		35	210-4020	320.-
Coupé Typ RD (9.96-02)		35	210-3000	364.-
Elantra (00-)		35	210-2200	320.-
Getz (02-)		30	210-6000	301.-
i30 1.6/1.6CRDi Lim Typ FD (06-)		35	210-4200	289.-
Matrix Typ FC (9.01-)		35	210-2250	338.-
S-Coupé 1.5, 1.5GT, Turbo (90-)		35	210-1000	308.-
KIA				
Cee'd, Pro Cee'd Lim Typ ED (07-)		35	210-4200	289.-
Cee'd Sport Wagon Typ ED (07-)		35	210-4230	289.-
Cerato Typ FE (04-)		35	310-4000	324.-
Rio Typ DC (8.00-05)		35	310-3000	276.-
Soul Typ AM (02.09-)		30	310-5000	298.-
LANCIA				
Delta 1.4T, 1.8T, 1.6JTD Typ 844 (08-)		35	90-2200	324.-
Delta 1.9JTD Typ 844 (08-)		35	90-2210	324.-
Dedra 1.6-2.0, HF Turbo, Integrale Lim (89-97)		40	11-7000	338.-
Dedra 1.8-2.0 Kombi (89-97)		40	11-7000	338.-
Dedra Lim/Kombi (1.98-)		40	90-4010	338.-
Thema Lim/Kombi Typ 834 (86-)		40	30-2000	351.-
Y 1.2, 1.4 Typ 840 (96-03)		35	90-3010	276.-
			SP30-6000-40	789.-
			VA 7014410	187.-
			HA 7015100	120.-
Y 1.2, 1.4 Typ 840 (96-03)	13,41	55	30-6060	320.-
			SP30-6000	798.-
			VA 7014410	187.-
			HA 7015100	120.-
Ypsilon 1.3-1.4 16V, 1.3JTD Typ 843 (03-)		35	30-6020	276.-
Ypsilon 1.3-1.4 16V, 1.3JTD Typ 843 (03-)	1,41	55/30	30-6035	320.-
			SP30-6035	948.-
			VA 7114410	240.-
			HA 7115100	159.-
MAZDA				
121 1.3 Typ DA (88-91)		35	100-6000	268.-
121 1.2 16V, 1.3 Typ JA/JB (96-)		30	100-6020	276.-
2 Typ DY (03-)		35	100-9200	276.-

Springs
Ressorts courts APEX
Rabaissement de plus de 40 mm avec homologation suisse également possible

Suspensions Kit
APEX Châssis sport
Ressorts de rabaissement et amortisseurs sport spéciaux, tige de piston raccourcie

Shock Absorber
Amortisseurs sport APEX
Système de pression à gaz à deux tubes, tige de piston raccourcie





APEX Sportfedern

Tieferlegung auch über 40 mm
mit CH-Zulassung möglich




APEX Sportfahrwerke

Tieferlegungsfedern und
Spezial-Sportdämpfer,
verstärkte Druck-/Zugstufe



APEX Sportdämpfer

Zweirohr-Gasdrucksystem
verkürzte Kolbenstange,
verstärkte Druck-/Zugstufe



Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
2 Typ DE (07-)		35	100-9300	276.-
3 1.6-2.0, 1.6CTD Typ BK (03-)		35	100-2200	320.-
3 2.3 MPS Typ BK (06-)		30	40-8210	302.-
323 incl. 16V excl. 4x4 Typ BG (90-)		40	100-2000	300.-
323F excl. 4x4 Typ BG (90-)		40	100-2000F	300.-
323 1.3-1.8 16V Cpé F, 2.0 V6 Typ BA (94-8.98)		35	100-2010F	320.-
323P 1.3 16V, 1.5 16V (97-8.98)		35	100-2010F	320.-
323 Typ BJ (98-)		35	100-2020	320.-
6 Lim Typ GG/GY (02-8.07)		35	100-1200	320.-
6 Kombi incl. 4x4 Typ GY (02-8.07)		35	100-1230	320.-
626 2.0 16V, 2.5 24V V6, D Typ GE (1.92-)		35	100-1020	338.-
626 1.8 16V, 2.0 16V Kombi Typ GF (7.97-)		35	100-1040	364.-
626 2.0 16V Typ GF (7.97-)		35	100-1020	338.-
Demio (9.98-)		35	100-9000	338.-
MX-3 1.6, 1.8 24V V6 Typ EC (91-)		30	100-3000	354.-
MX-5 1.6 16V, 1.8 16V Typ NA (90-98)	24	35	100-4000	320.-
MX-5 1.6 16V, 1.8 16V Typ NB (4.98-05)		35	100-4010	338.-
MX-5 Typ NC1 (9.05-)		40	100-4020	355.-
RX7 Turbo GTU Typ FC (86-93)		35	100-8000	364.-
RX-8 Typ SE (03-)		30	100-8200	364.-
MERCEDES				
190, 190E, 190D, 190 2.3/2.6 Typ W201 (82-)	4	40	50-1000	338.-
			SP50-1000-40	896.-
		VA	7028410	213.-
		HA	7029110	123.-
190E 2.3 16V, 2.5 16V Typ W201 (84-)	4	40	50-1000/1	360.-
B-Class B150/170/200, B200T Typ W245 (05-)		35	50-1500	320.-
B-Class B180/200CDi Lim Typ W245 (05-)		35	50-1510	320.-
C-Class 4-Zyl Lim Typ W202 (93-95)	4	35	50-6000	302.-
C-Class 6-Zyl Lim W202 (93-95)	4	35	50-6010	320.-
C-Class 6-Zyl/Diesel Lim/Kombi Typ W202 (96-)	4	40	50-6010/1	320.-
C-Class Lim excl. 4-Matic Typ W203 (00-)	4	40	50-6030	338.-
C-Class SportCpé Typ W203 (04-08)	4	30	50-6030	338.-
C-Class 4-Zyl Kombi excl. 4-Matic Typ W203 (01-)	4	35	50-6020	320.-
C-Class 5/6-Zyl Kombi excl. 4-Matic Typ W203 (01-)	4	35	50-6025	320.-
C-Class Lim Typ W204 (07-)		35	50-6200	363.-
CLC-Class Cpé Typ 203CL (08-)	4	30	50-6030	338.-
CLK-Class C55 AMG 5/6-Zyl Cpé Typ W208 (97-)	4,22	35	50-6010/1	320.-
CLK-Class C43/C55 AMG Cpé Typ W208 (95-)	4,22	30	50-6010/1	320.-
CLK-Class 4-Zyl Cabrio Typ W208 (96-4.02)	4	30	50-6020	320.-
CLK-Class 5/6-Zyl Cabrio Typ W208 (96-4.02)	4	30	50-6025	320.-
CLK-Class 200-500 4/6/8-Zyl Cpé/Cabrio Typ W209 (02-)	4	30	50-6030	338.-
E-Class 200, 200E, 200D, 230E Typ W124 (85-94)	4,8	40	50-2000	320.-
			SP50-2000-40	998.-
		VA	7028410	213.-
		HA	7029110	123.-
E-Class 200, 200E, 200D, 230E Typ W124 (85-94)	4,9	40	50-2000RF	320.-
			SP50-2000RF-40	998.-
		VA	7028410	213.-
		HA	7029110	123.-
E-Class 300E, 300CE, 300D Typ W124 (85-94)	4,8	40	50-2010	338.-
			SP50-2010-40	998.-
		VA	7028410	213.-
		HA	7029110	123.-
E-Class 250D, 260E, 300E, 300CE/D Typ W124 (85-94)	4,9	40	50-2010RF	338.-
			SP50-2010RF-40	998.-
		VA	7028410	213.-
		HA	7029110	123.-
E-Class E200, E220 Typ W124 (94-)	4	40	50-2000	320.-
			SP50-2000-40	998.-
		VA	7028410	213.-
		HA	7029110	123.-
E-Class E320, E420, E200D, TD Typ W124 (94-)	4,8	40	50-2010	338.-
			SP50-2010-40	998.-
		VA	7028410	213.-
		HA	7029110	123.-
E-Class E320, E420, E200D, TD Typ W124 (94-)	4,9	40	50-2010RF	338.-
			SP50-2010RF-40	998.-
		VA	7028410	213.-
		HA	7029110	123.-
E-Class 200TE, 230T, E250TD Typ W124 (86-)	4,8	40	50-2000	320.-
E-Class 200TE, 230T, E250TD Typ W124 (86-)	4,9	40	50-2000RF	320.-
E-Class 260TE, 320TE, 250TD Typ W124 (86-)	4,8	40	50-2010	338.-
E-Class 260TE, 320TE, 250TD Typ W124 (86-)	4,9	40	50-2010RF	338.-
E-Class 4-Zyl Lim/Kombi Typ W210 (95-)	4,23	35	50-8000	338.-
		VA	7107110	187.-
		HA	7108110	187.-
E-Class 5/6/8-Zyl/Diesel Lim/Kombi Typ W210 (95-)	4,23	35	50-8010	338.-
		VA	7107110	187.-
		HA	7108110	187.-

Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
S-Class 260-380SEL, SEC Typ W126 (79-)	4	40	50-3000	514.-
SL-Class SL280-500 excl. ADS Typ R129 (89-)	4,32	30	50-7000	514.-
SLK-Class SLK200, 230 Kompr, SLK320 Typ R170 (9.96-04)	4	35	50-11000	394.-
M G				
MG TF Typ RD (02-)		30	200-4000	364.-
ZR 160 Typ RF (02-)		25	200-2020	364.-
MINI				
One Typ R50 (01-03.02)	13	35	25-1000	232.-
One Typ R50 (04.02-06)	13	35	25-2000	276.-
Cooper Typ RC31/32 (04.02-06)	13	35	25-2000/1	276.-
One, Cooper, Cooper S, JCW Typ N/R56 (07-)		35	25-2200	280.-
MITSUBISHI				
Carisma (95-6.99)		35	260-4000	338.-
Carisma (7.99-)		35	260-4010	338.-
Colt, Lancer 1.3, 1.6 Typ CA/CB (92-1.96)		40	260-2000	302.-
Colt, Lancer 1.8GTI Typ CA5A (92-1.96)		40	260-2010	302.-
Colt, Lancer 1.3-1.6 16V, 1.8 V6 (3.96-)		35	260-2050	324.-
Colt 1.1, 1.3, 1.5 Typ Z30 (04-)		35	260-2400	320.-
Colt 1.5 Turbo, Di-D excl. Rallyart Typ Z30 (04-)		35	260-2410	320.-
Eclipse 2.0 16V excl. 4x4 Typ D22A (91-11.95)		30	260-95004	338.-
Eclipse 2.0 16V GS 4x4, Turbo Typ D27A (91-11.95)		30	260-3020	363.-
EVO IV Typ CNGA, Evo V/VI Typ CP9A (8.96-)		35	260-2060	408.-
EVO VIII/IX Typ CT9A excl. Rallyart (02-)		35	260-2080	408.-
Galant Lim/Kombi Typ EA (97-)	19	40	260-1010	338.-
Galant Lim/Kombi Typ EA (99-)		40	260-1010	338.-
Lancer Lim Typ CS0 (03-)		35	260-2220	320.-
Lancer Kombi Typ CS0 (03-)		35	260-2230	320.-
NISSAN				
100NX Typ B13 (91-)		35	110-5000	320.-
200SX Typ S13 (89-94)		35	110-3000	320.-
200SX Typ S14 (94-)		35	110-7000	320.-
Almera Typ N15 1.4 16V (95-10.97)		35	110-8010	320.-
Almera Typ N15 1.6 16V, 2.0 16V (95-10.97)		35	110-8000	320.-
Almera Typ N15 1.4 16V - 2.0 16V (10.97-02.00)	11	35	110-8030/1	320.-
Almera Typ N15 1.4 16V - 2.0 16V (10.97-02.00)	10	35	110-8030	320.-
Almera Typ N16 excl. TD (02.00-)	10	35	110-8020	320.-
Almera Typ N16 excl. TD (02.00-)	11	35	110-8020/1	320.-
Almera Typ N16 TD (02.00-)	10	35	110-8022	320.-
Almera Typ N16 TD (02.00-)	11	35	110-8022/1	320.-
Almera Tino 1.8-2.0CVT (00-)		40/20	110-95230	342.-
Maxima Typ A32 (95-)		35	110-4010	364.-
Micra Typ K13 (10-)		30	110-6300	289.-
Primera Lim excl. D Typ P11 (9.96-)		35	110-2050	338.-
Primera Typ P12 1.6, 1.8, 2.0 Lim (02-)		35	110-2200	338.-
Primera Typ P12 2.2 Diesel (02-)		35	110-2210	338.-
Primera Typ W12 1.6, 1.8, 2.0 Kombi (02-)		35	110-2230	338.-
Primera Typ W12 2.2 Diesel Kombi (02-)		35	110-2240	338.-
Sunny Typ B12/N13 (86-)		35	110-1000	276.-
Sunny Typ N14 (91-)		35	110-1010	320.-
Tilda 1.6-1.8, 1.5d Typ C11 (07-)		30	110-8200	338.-
OPEL				
Agila A Typ HO (00-07)		40	60-14000	276.-
Agila B Typ H-B (08-)		40	140-2200	338.-
Ascona C		30	60-7000	320.-
Ascona B/C		40	60-1000	276.-
Astra F 1.4-1.8 Lim (9.91-98)		40	60-11100	302.-
			SP60-11100-40	748.-
		VA	7030310	128.-
		HA	7033110	126.-
Astra F 1.8i, 2.0 GSi, 2.0 16V Lim/Cabrio (9.91-98)		40	60-11200/CH	302.-
			SP60-11200-40	748.-
		VA	7030310	128.-
		HA	7033110	126.-
Astra F Mod. Lim/Cabrio (9.91-98)	1	50/35	SP60-11100	748.-
Astra F 1.4-1.8 Caravan (9.91-98)		40	60-11300	335.-
		VA	7030310	128.-
		HA	7065101	128.-
Astra F 2.0, D Caravan (9.91-98)		40	60-11310	335.-
			SP60-11310-40	798.-
		VA	7030310	128.-
		HA	7065101	128.-
Astra G 1.2 16V-1.8 16V Lim (2.98-)	13	40	60-11500	276.-
			SP60-11500	898.-
		VA	7083410L/R	211.-
		HA	7084100	128.-
Astra G 2.0 16V, DTI, Turbo Lim (2.98-)	13	40	60-11510	276.-
			SP60-11510	989.-
		VA	7083410L/R	211.-
		HA	7084100	128.-
Astra G 1.8 16V - 2.2 16V Cpé/Cabrio (00-)	13	40	60-11510	276.-



Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
			SP60-11510	898.-
			VA 7083410L/R	211.-
			HA 7084100	128.-
Astra G 2.0 16V OPC (98-)	13	30	60-11515/CH	302.-
			SP60-11515	898.-
			VA 7083410L/R	211.-
			HA 7084100	128.-
Astra G 1.2 16V - 1.8 16V Caravan (2.98-)	13	40	60-11600	320.-
Astra G 2.0 16V, OPC, DTI Caravan (2.98-)	13	40	60-11610	320.-
			SP60-11610	898.-
			VA 7083410L/R	211.-
			HA 7085100	128.-
Astra H 1.4-1.8, 1.3CDTI Lim (04-)	13	35	60-6200	302.-
Astra H 2.0T, 1.7/1.9CDTI Lim (04-)	13	35	60-6210	302.-
Astra H GTC 1.4, 1.6, 1.8 Lim (04-)	13	35	60-6200	302.-
Astra H GTC 2.0T, 1.7/1.9CDTI Lim (04-)	13	35	60-6210	320.-
Astra H 1.6-1.8 Cabrio Twin Top (04-)	13	35	60-6250	320.-
Astra H 2.0T, 1.9CDTI Cabrio (04-)	13	35	60-6260	320.-
Astra H 1.4-1.8, 1.3CDTI Caravan (04-)	13	35	60-6230	320.-
Astra H 2.0T, 1.7/1.9CDTI Caravan (04-)	13	35	60-6240	320.-
Astra J Typ P-J (09-)		40	60-6300	289.-
Calibra 2.0, 2.0 16V, 4x4 (3.90-)		35	60-8010	338.-
			SP60-8010-40	776.-
			VA 7035310	129.-
			HA 7036110	123.-
Calibra 2.0, 2.0 16V, 4x4 (3.90-)	1,41	55/35	SP60-8010	776.-
Calibra 2.0 Turbo 4x4		35	60-8030	364.-
			SP60-8030-40	779.-
			VA 7035310	129.-
			HA 7036110	123.-
Calibra 2.0 Turbo 4x4	1,41	55/35	SP60-8030	776.-
Calibra 2.5 V6		35	60-8040/CH	364.-
			SP60-8040-40	848.-
			VA 7035310	129.-
			HA 7036110	123.-
Corsa A (8.83-2.93)	13	35	60-9000/CH	276.-
			SP60-9000-40	732.-
			VA 7039410	187.-
			HA 7040110	128.-
Corsa A	1,13,41	60/40	60-9010	311.-
			SP60-9000	732.-
Corsa B (3.93-)	13	35	60-9020	311.-
			SP60-9020-40	732.-
			VA 7039410	187.-
			HA 7040110	128.-
Corsa B (3.93-)	1,13,41	60	60-9030*	328.-
			SP60-9030*	732.-
Corsa C (00-)		40	60-9050	276.-
			SP60-9050-40	732.-
			VA 7132410	187.-
	38		HA 7133110	128.-
Corsa D 1.0-1.4, 1.4 Sport (06-)		40	60-15000	320.-
Corsa D 1.3D, 1.7CDTI (06-)		40	60-15010	320.-
Corsa D 1.6 16V Turbo GSI/OPC, 1.7CDTI Sport (07-)		40	60-15010	320.-
Kadett D excl. Kombi		35	60-6000	276.-
Kadett E Lim excl. GSI, 16V (9.84-8.91)		35	60-2000	267.-
			SP60-2000-40	698.-
			VA 7032310	128.-
			HA 7033110	126.-
Kadett E Lim/Cabrio GSI, 16V (9.84-8.91)		35	60-2010	267.-
			SP60-2010-40	698.-
			VA 7032310	128.-
			HA 7033110	126.-
Kadett E Lim/Cabrio (9.84-8.91)	1,41	55	SP60-2010	698.-
Manta B/CC		40	60-1000	276.-
Manta B/B-CC	1	60	60-4000	276.-
Omega B 4-Zyl Lim (4.94-)		35	60-3000	338.-
Omega B 6-Zyl Lim (4.94-)	31,32	35	60-3010	338.-
Omega B 4-Zyl Caravan (4.94-)	31,32	35	60-3000/C	364.-
Omega B 6-Zyl Caravan (4.94-)	31,32	35	60-3010/C	364.-
Tigra (9.94-00)		30	60-12000	316.-
			SP60-12000-40	698.-
			VA 7039410	187.-
			HA 7040110	128.-
Tigra (9.94-00)	1,41	60/40	60-9031	328.-
			SP60-9031	698.-
Tigra Twin Top (04-)		40	60-9070	328.-
Vectra A 1.6-2.0, D (10.88-9.95)		35	60-8020	338.-
			SP60-8000-40	758.-
			VA 7035310	129.-

Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
Vectra A 2000 16V (10.88-95)		35	HA 7033110	106.–
			60-8020	338.–
			SP60-8020-40	758.–
			VA 7035310	129.–
			HA 7036110	123.–
Vectra A 4x4 1.8-2.0i 16V (10.88-9.95)		40	60-8020	338.–
			SP60-8020/1-40	758.–
			VA 7035310	129.–
			HA 7036110	123.–
			60-8035	338.–
Vectra A 2.0 16V Turbo 4x4, 2.5 V6		40	SP60-8035-40	798.–
			VA 7035310	129.–
			HA 7036110	123.–
			60-8050	320.–
			SP60-8050-40	998.–
Vectra B 4-Zyl Lim (10.95-)		35	VA 7037410L/R	260.–
			HA 7038210	171.–
			60-8051	320.–
			SP60-8051-40	998.–
			VA 7037410L/R	260.–
Vectra B 6-Zyl Lim (10.95-)		35	HA 7038210	171.–
			60-8050/C	338.–
			SP60-8050/2C-40	998.–
			VA 7037410L/R	260.–
			HA 7038210	171.–
Vectra B 4-Zyl Caravan (10.95-)		35	60-8051/C	338.–
			SP60-8051/2C-40	998.–
			VA 7037410L/R	260.–
			HA 7038210	171.–
			60-8200	338.–
Vectra C 2.2, 3.0TD, 3.2, 2.2DTi Lim (02-)		35	60-8210	338.–
			60-11700	346.–
			SP60-11700-40	968.–
			VA 7095410L/R	260.–
			HA 7096100	152.–
Zafira A 1.6-2.0, DTi, OPC 141KW (1.99-04)		35	60-11750	346.–
			SP60-11700-40	968.–
			VA 7095410L/R	260.–
			HA 7096100	152.–
			60-8280	346.–
Zafira A 2.0 OPC Facelift 147KW (04-05)	13	35	60-8290	346.–
			60-8280	346.–
			60-8290	346.–
			60-8280	346.–
			60-8290	346.–
PEUGEOT				
106 excl. Rallye (1.91-)	6	35	70-4000	188.–
			SP70-4000-40	686.–
			VA 7066310	169.–
			HA 7067100	143.–
			70-4010	188.–
106 1.3 Rallye (92-3.96)	6	35	SP70-4010-40	686.–
			VA 7066310	169.–
			HA 7067100	143.–
			70-4000	188.–
			SP70-4000-40	686.–
106 1.6 Rallye (96-98)	6	35	VA 7066310	169.–
			HA 7067100	143.–
			70-4000	188.–
			SP70-4000-40	686.–
			70-1010	188.–
107 (05-)		35	70-1000	188.–
			70-1010	188.–
			SP70-1010-40	876.–
			VA 7123410L/R	222.–
			HA 7071100	128.–
205 excl. 1.9 GTi (83-)	6	35	70-1020	219.–
			SP70-1020	898.–
			70-1050	188.–
			SP70-1050-40	848.–
			VA 7068410L/R	228.–
205 1.9 GTi (84-)	6	35	HA 7069100	152.–
			70-1070	214.–
			SP70-1070-40	848.–
			VA 7068410L/R	228.–
			HA 7069100	178.–
205 (83-)	1,6,41	50	SP70-1070	848.–
			70-1200	276.–
			70-1210	276.–
			70-1230	298.–
			70-1240	298.–
206 1.1-2.0, GTi/RC/XT, D, HDi Lim/Kombi (9.98-)	6	40	70-6000	188.–
			SP70-6000-40	698.–
			VA 7070410L/R	187.–
			HA 7071100	143.–
			70-1200	276.–
206 1.6, 2.0CC Cabrio (01-)	6	40	70-1210	276.–
			70-1230	298.–
			70-1240	298.–
			70-6000	188.–
			SP70-6000-40	698.–
206 1.6, 2.0CC Cabrio (01-)	1,41	55/30	70-1200	276.–
			70-1210	276.–
			70-1230	298.–
			70-1240	298.–
			70-6000	188.–
207 1.4 incl. 16V, XT (06-)		35	70-1200	276.–
			70-1210	276.–
			70-1230	298.–
			70-1240	298.–
			70-6000	188.–
207 1.6 incl. 16V, Turbo, 1.6HDI, GTi (06-)		35	70-1200	276.–
			70-1210	276.–
			70-1230	298.–
			70-1240	298.–
			70-6000	188.–
207 CC (06-)		35	70-1200	276.–
			70-1210	276.–
			70-1230	298.–
			70-1240	298.–
			70-6000	188.–
207 1.4 incl. 16V Kombi (07-)		35	70-1200	276.–
			70-1210	276.–
			70-1230	298.–
			70-1240	298.–
			70-6000	188.–
207 1.6 16V, 1.6T, 1.6HDI Kombi (07-)		35	70-1200	276.–
			70-1210	276.–
			70-1230	298.–
			70-1240	298.–
			70-6000	188.–
306 1.4-2.0, 2.0XSi, 2.0 S16, Cabrio (3.93-)	6	40	70-1200	276.–
			70-1210	276.–
			70-1230	298.–
			70-1240	298.–
			70-6000	188.–



Springs

Ressorts courts APEX
Rabaissement de plus de
40 mm avec homologation
suisse également possible




Suspensions Kit


APEX Châssis sport
Ressorts de rabaissement et
amortisseurs sport spéciaux,
tige de piston raccourcie



Shock Absorber

Amortisseurs sport APEX
Système de pression
à gaz à deux tubes,
tige de piston raccourcie





Springs

APEX Sportfedern

Tieferlegung auch über 40 mm
mit CH-Zulassung möglich



Suspensions Kit

APEX Sportfahrwerke


Tieferlegungsfedern und
Spezial-Sportdämpfer,
verstärkte Druck-/Zugstufe



Shock Absorber

APEX Sportdämpfer

Zweirohr-Gasdrucksystem
verkürzte Kolbenstange,
verstärkte Druck-/Zugstufe



Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
306 2.0GTI 16V 6-Gang, D (96-)	6	40	70-6010	214.-
			SP70-6010-40	698.-
			VA 7070410L/R	187.-
			HA 7071100	143.-
307 1.6-2.0 16V Lim (01-)		40	70-6200	276.-
			SP70-6200-40	896.-
			VA 7126410L/R	211.-
			HA 7127110	159.-
307 1.6-2.0HDI Lim (01-)		40	70-6210	276.-
			SP70-6210-40	896.-
			VA 7126410L/R	211.-
			HA 7127110	159.-
307 1.6-2.0 Lim (01-)	1	55/30	70-6260	320.-
			SP70-6260	896.-
			VA 7126410L/R	211.-
			HA 7127110	159.-
307 2.0 16V, 2.0HDI Lim (01-)	1	55/30	70-6265	320.-
			SP70-6265	896.-
			VA 7126410L/R	211.-
			HA 7127110	159.-
307 1.6CC Cabrio (03-)		35	70-6230	320.-
			SP70-6230-40	896.-
			VA 7126410L/R	211.-
			HA 7127110	159.-
307 2.0CC Cabrio (03-)		35	70-6240	320.-
			SP70-6240-40	896.-
			VA 7126410L/R	211.-
			HA 7127110	159.-
307 1.6 Kombi (01-)		35	70-6230	320.-
			SP70-6230-40	896.-
			VA 7126410L/R	211.-
			HA 7127110	159.-
307 2.0 16V, HDI Kombi (01-)		35	70-6240	320.-
			SP70-6240-40	896.-
			VA 7126410L/R	211.-
			HA 7127110	159.-
307 1.6 Kombi (01-)	1	55/30	70-6270	320.-
			SP70-6270	896.-
			VA 7126410L/R	211.-
			HA 7127110	159.-
307 2.0 16V, 2.0HDI Kombi (01-)	1	55/30	70-6275	320.-
			SP70-6275	896.-
			VA 7126410L/R	211.-
			HA 7127110	159.-
309 1.9GTI (1.87-)		30	70-5010	188.-
405 (87-95)	6	30	70-3000	188.-
405 MI 16, D, TD excl. 4x4 (87-95)	6	30	70-3020	188.-
406 1.6, 1.8 16V Lim (10.95-)	32	35	70-7000	338.-
406 2.0 16V - 3.0, 1.9/2.1TD Lim (10.95-)	32	35	70-7010	338.-
406 2.0 16V Cpé (97-)	32	35	70-7030	362.-
406 2.2, 3.0 V6 Cpé (97-)	32	35	70-7031	362.-
406 Kombi (97-)	32	35	70-7020	343.-
RENAULT				
Clio 1.2, 1.4 Typ B57 (90-98)	6,25	35	150-4000	188.-
			SP150-4000-40	732.-
			VA 7041410	155.-
			HA 7043100	120.-
Clio 1.2, 1.4 Typ B57 (90-98)	1,6,25	50	150-4020	250.-
			SP150-4020	732.-
Clio 1.2, 1.4 Typ B57 (90-98)	6,26	35	150-4000	188.-
			SP150-4000/1-40	732.-
			VA 7088410	155.-
			HA 7043100	120.-
Clio 1.2, 1.4 Typ B57 (90-98)	1,6,26	50	150-4020	250.-
			SP150-4020/1	732.-
Clio 1.8, 1.9D, 1.8 16V Typ B57 (90-98)	6,25	35	150-4010	188.-
			SP150-4010-40	732.-
			VA 7041410	155.-
			HA 7043100	120.-
Clio 1.8, 1.9D, 1.8 16V Typ B57 (90-98)	1,6,25	50	150-4020	250.-
			SP150-4020/1	732.-
Clio 1.8, 1.9D, 1.8 16V Typ B57 (90-98)	6,26	35	150-4010	188.-
			SP150-4010/1	732.-
			VA 7088410	155.-
			HA 7043100	120.-
Clio 1.8, 1.9D, 1.8 16V Typ B57 (90-98)	1,6,26	50	150-4020	250.-
			SP150-4020/2	732.-
Clio 2.0 16V Williams Typ C57 (93-98)	6	35	150-4010	188.-
Clio B 1.2 (98-05)		40	150-4050	311.-

Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
Clio B 1.4, 1.6, 1.9D (98-)		40	150-4050	311.-
			SP150-4050-40	998.-
Clio B 1.2, 1.4, 1.6 excl. Sport/V6		55/30	150-4060	338.-
			SP150-4060	998.-
Clio B 2.0 16V Sport (99-)		40	150-4051	338.-
Clio 1.2 ext. 1.2T Typ R (05-10)		40	150-4200	276.-
Clio 1.4, 1.6, 1.5dCi Typ R (05-10)		40	150-4210	276.-
Clio 2.0 Sport Typ C (06-09)			150-4250	320.-
Clio Grandtour Typ R (09-)			a.A.	
Laguna 1.8-2.0 16V Lim/Kombi Typ B56 (93-00)		35	150-6000	300.-
Laguna 2.2D, 3.0 Lim/Kombi Typ B56 (93-00)		35	150-6010	300.-
Laguna II 1.6-2.0, 1.9DCI Lim Typ G (01-)		35	150-6200	308.-
Laguna II 1.6-2.0, 1.9DCI Grand Tour Typ G (01-)		35	150-6230	308.-
Megané 1.4-2.0, 1.9D/TD Lim excl. 16V (1.96-)	6	35	150-7000	188.-
			SP150-7000-40	798.-
			VA 7078410	187.-
			HA 7077100	143.-
Megané 1.4 16V-2.0 16V Lim (1.96-)	6	35	150-7010	188.-
			SP150-7010-40	798.-
			VA 7076410	187.-
			HA 7077100	143.-
Megané 1.4-2.0, 1.9D/TD Cpé excl. 16V (1.96-)	6	35	150-7000	188.-
			SP150-7000-40	798.-
			VA 7078410	187.-
			HA 7077100	143.-
Megané 1.4 16V-2.0 16V Cpé (95-)	6	35	150-7010	188.-
			SP150-7010-40	798.-
			VA 7076410	187.-
			HA 7077100	143.-
Megané 1.6, 1.6 16V Cabrio (95-)	6	35	150-7000	188.-
			SP150-7000-40	798.-
			VA 7078410	187.-
			HA 7077100	143.-
Megané 2.0 16V Cabrio (95-)	6	35	150-7010	188.-
			SP150-7010-40	798.-
			VA 7076410	187.-
			HA 7077100	143.-
Megané 1.6 Scenic (97-)	6	35	150-7000	188.-
			SP150-7000	188.-
Megané 2.0, 1.9DT, DTI Scenic (96-)	6	25	150-7020	223.-
Megané 1.4 16V-1.8 16V, 1.9D Break (99-)	6	35	150-7000	188.-
Megané II 1.4, 1.6, 1.5DCI Lim Typ M (03-08)		35	150-7200	276.-
Megané II 2.0 (excl Sport), 1.9DCI Lim Typ M (03-08)		35	150-7210	276.-
Megané II 1.6, 2.0, 1.9DCI CC Cabrio Typ M (03-08)		35	150-7250	276.-
Megané II Scenic, Grand Scenic Typ MO (03-08)		35	150-7235/CH	276.-
R5 GTD/GTE/GTL/GTS/GT T. Typ B/C400-409 (88)	6	35	150-1000	183.-
R5 GTE/GTL/GTD (89-)	6	35	150-1010	183.-
			SP150-1010-40	732.-
			VA 7086410	155.-
			HA 7087100	120.-
R5 GTE/GTL/GTD (89-)	1,6	50	150-1020	204.-
			SP150-1020-60	768.-
R11	6	30	150-2010	188.-
R19 1.4 (89-)	6	30	150-2000	188.-
R19 1.7, 1.8, 1.9, 1.7 Cabrio, TD (89-)	6	30	150-2010	188.-
R19 16V, 16V Cabrio, RSI (90-)	6	30	150-2020	188.-
Twingo Typ C06 (2.93-)		35	150-5000	276.-
Twingo Typ C06 (2.93-)	1,41	50	150-5020	320.-
Twingo 1.2/1.2 16V, 1.2 16V Turbo Typ N (07-)		35	150-5200	324.-
Twingo 1.6 16V RS Sport/Gordini Typ N (08-)		30	150-5210	324.-
Wind 1.2 Turbo - 1.6 16V Typ N (10-)		30	150-5200	324.-
ROVER				
200 1.4, 1.6, 1.8 146PS, 25 (96-)		35	200-2000	338.-
75 4-Zyl (99-)		35	200-3000	338.-
75 6-Zyl/Diesel (99-)		35	200-3010	338.-
SAAB				
9000 2.0 (85-9.97)		35	350-3000	364.-
9-3 Lim/Cabrio (98-02)		35	350-2000	355.-
9-3 1.8-2.8 V6 Lim Typ YS3F (03-)		35	60-8210	338.-
SEAT				
Alhambra 2WD Typ 7MS (9.95-)		35	80-8000	364.-
Altea 1.6 Typ 5P (04-)		35	80-7230	302.-
Altea 2.0FSI, 1.9/2.0TDI Typ 5P (04-)		35	80-7240	302.-
Arosa 1.0, 1.4, 1.7D Typ 6H (97-)		35	130-4000	276.-
			SP130-4000-40	798.-
			VA 7046410	187.-
			HA 7057110	132.-
Cordoba 1.4-2.0 16V, 1.9TDI, Cupra Typ 6K/C (8.93-01)	13	40	130-2030	308.-
			SP130-2030-40	778.-
			VA 7046410	187.-
			HA 7052210	148.-




Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
Cordoba 1.4-2.0 16V, 1.9TDI, Cupra Typ 6K/C (8.93-01)	1,13,41	55/35	SP130-2030	778.-
Cordoba 1.4, 1.6, 1.9TDI Vario (97-01)		35	130-2032	308.-
Cordoba 1.2 Typ 6L (02-)		35	80-9020	276.-
Cordoba 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI Typ 6L (02-)		35	80-9000	276.-
			SP80-9000-40	868.-
			VA 7099410	235.-
			HA 7100100	143.-
Cordoba 2.0 Sport 1.9TDI Typ 6L (02-)		35	80-9010	276.-
			SP80-9010-40	868.-
			VA 7099410	235.-
			HA 7100100	143.-
Exeo 1.6, 1.8T Lim Typ 3R (09-)		35	10-7200	320.-
Exeo 2.0TFSI, 2.0TDI Lim Typ 3R (09-)		35	10-7210	320.-
Exeo 1.6, 1.8T Kombi Typ 3R (09-)	13	30	10-7240	320.-
Exeo 2.0TFSI, 2.0TDI Kombi Typ 3R (09-)	13	30	10-7250	346.-
Ibiza 1.3-2.0, 1.8T, 2.0 16V GTI 16V Typ 6K (4.93-01)	13	40	130-2000/CH	276.-
			SP130-2000-40	778.-
			VA 7046410	187.-
			HA 7052210	148.-
Ibiza 1.3-2.0, 1.8T, 2.0 16V GTI 16V Typ 6K (4.93-01)	13,41	55/35	SP130-2000	778.-
Ibiza 1.9TDI, Cupra I/II excl. R Typ 6K (97-01)	13	35	130-2000/CH	276.-
			SP130-2010-40	685.-
			VA 7046410	178.-
			HA 7052210	148.-
Ibiza 1.2 Typ 6L (02-)	13	35	80-9020	276.-
			SP80-9020-40	868.-
			VA 7099410	235.-
			HA 7100100	143.-
Ibiza 1.4 16V Sport, 1.6 16V Typ 6L (02-)	13	35	80-9000	276.-
			SP80-9000-40	868.-
			VA 7099410	235.-
			HA 7100100	143.-
Ibiza 1.8T FR, Cupra, 2.0 incl. Sport, 1.9TDI Typ 6L(02-)	13	35	80-9010	276.-
			SP80-9010-40	868.-
			VA 7099410	235.-
			HA 7100100	143.-
Ibiza 1.2-1.6 Benzin incl. FR Typ 6J (08-)		35	130-2200	320.-
Ibiza 1.4TSI Cupra, Diesel Typ 6J (08-)		35	130-2210	320.-
Leon 1.6-1.8 Typ 1M (9.99-05)	13	35	130-3050	276.-
			SP130-3050-40	868.-
			VA 7005412	187.-
			HA 7006110	120.-
Leon 1.8T, 2.8, Cupra, 1.9TDI Typ 1M (9.99-05)	13	35	130-3051	276.-
			SP130-3051-40	868.-
			VA 7005412	187.-
			HA 7006110	120.-
Leon 1.6, 1.8, 1.8T, 2.8, Cupra, TDI Typ 1M (9.99-05)	1,13,41	50/30	80-7070	320.-
			SP80-7070	868.-
Leon 1.8T, 2.8, 1.9TDI 4x4 Typ 1M (9.99-05)		35	130-3040	364.-
Leon 1.4TSI, 1.6, 1.8 Typ 1P (8.05-)		35	130-3200	320.-
Leon 2.0FSI/TFSI FR, TDI Typ 1P (8.05-)		35	130-3210	320.-
Leon 2.0TSI Cupra 240PS, Cupra R 265PS Typ 1P (06-)		35	130-3210/1/CH	320.-
Leon 2.0TSI WTC 285PS Typ 1P (06-)		25	80-7200/CH	320.-
Toledo 1.6-2.0/TDI Typ 1L (2.91-9.95)		40	130-3000	328.-
			SP130-3000-40	778.-
			VA 7046410	187.-
			HA 7047210	145.-
Toledo 2.0 16V Typ 1L (91-8.99)	13	40	130-3000	328.-
			SP130-3000-40	778.-
			VA 7046410	187.-
			HA 7047210	145.-
Toledo 1.6-2.0, 2.0 16V, 1.9TDI Typ 1L (91-8.99)	1,13,41	55/35	SP80-7050	868.-
Toledo 1.6-1.8T 20V, 2.3 V5, 1.9TDI Typ 1M (9.99-)	13	35	130-3020	276.-
			SP130-3020-40	778.-
			VA 7005412	187.-
			HA 7006110	120.-
Toledo 1.6-1.8T 20V, 2.3 V5, 1.9TDI Typ 1M (9.99-)	1,13,41	55/35	SP130-3020	778.-
Toledo 1.6 Typ 5P (04-)		35	80-7230	302.-
Toledo 2.0FSI, 1.9/2.0TDI Typ 5P (04-)		35	80-7240	302.-
SKODA				
Fabia 1.0 Lim Typ 6Y (00-)		35	80-9020	276.-
			SP80-9020-40	868.-
			VA 7099410	235.-
			HA 7100100	143.-
Fabia 1.4, 1.4i 16V Lim/Kombi Typ 6Y (00-)		35	80-9000	276.-
			SP80-9000-40	868.-
			VA 7099410	235.-
			HA 7100100	143.-
Fabia 2.0, 1.9TDI, RS Lim/Kombi Typ 6Y (00-)		35	80-9010	276.-
			SP80-9010-40	868.-


Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
			VA 7099410	235.-
			HA 7100100	143.-
Fabia 1.2, 1.4, 1.6, 1.4TDI Lim/Kombi excl. RS Typ 5J (10-)		35	80-9200	276.-
Fabia 1.9TDI Lim/Kombi Typ 5J (10-)		35	80-9210	276.-
Octavia Lim incl. RS excl. 4x4 Typ 1U (3.97-04)		35	80-7050	302.-
			SP80-7000-40	868.-
			VA 7005412	187.-
			HA 7006110	120.-
Octavia Lim incl. RS excl. 4x4 Typ 1U (3.97-04)	1,3	50/35	80-7070*	320.-
			SP80-7070*	868.-
			VA 7005412	187.-
			HA 7006110	120.-
Octavia Kombi incl. RS excl. 4x4 Typ 1U (3.97-04)		35	80-7040	316.-
			VA 7005412	187.-
Octavia Lim 4x4 Typ 1U (00-04)		35	80-7080	364.-
Octavia Kombi 4x4 Typ 1U (00-04)		35	80-7090	364.-
Octavia 1.4, 1.6, 2.0, RS, 1.9TDI Lim/Kombi Typ 1Z (04-)	13	35	80-7200	276.-
Octavia 2.0TDI Lim/Kombi Typ 1Z (04-)	13	35	80-7210	276.-
Octavia 2.0T FSI RS Lim/Kombi Typ 1Z (05-)		30	80-7200/CH	320.-
Octavia Kombi 4x4 Typ 1Z (05-)	13	35	80-7245	302.-
Superb 1.8T, 2.0 Typ 3U (02-08)		35	10-9000	364.-
Superb 2.8 V6, 1.9/2.5TDI Typ 3U (02-08)		35	10-9010	364.-
Superb 1.8T, 1.9TDI Typ 3T (08-)		35	80-4230	340.-
Superb 2.0TDI Typ 3T (08-)		35	80-4240	340.-
SMART				
Fortwo Cpl/Cabrio Typ 451 (07-)		30	55-1200	276.-
Smart incl. Cabrio Typ MC01 (01-)		25	55-1000	276.-
SUBARU				
Impreza 2.0GT Turbo (93-00)		35	320-1000	364.-
Impreza incl. WRX, STI (01-02)		35	320-1050	364.-
Impreza 1.5, 2.0 Typ G3/GH (08-)		35	320-1400	377.-
SUZUKI				
Baleno 1.3 16V-1.8 16V 3-doors (95-)		35	140-4000	315.-
Baleno 1.3 16V-1.8 16V 5-doors (95-)		35	140-4010	338.-
Ignis excl. Sport (02-)		35	140-5000	345.-
Ignis Sport Typ RG (03-)		35	140-5040	345.-
Swift 1.0, 1.3 GL, GLX, GXI, GTI (86-89)		35	140-1000	308.-
Swift 1.0-1.3 16V, 1.6 16V 4x4 Typ EA (89-)		35	140-2000	308.-
Swift 1.3-1.6 16V excl. Diesel, excl. 4x4 (05-10)		40	140-2200	338.-
Vitara Typ ET/TA (88-)		40	140-3000	345.-
Wagon R 1.3 (00-)		35	60-14000	308.-
TOYOTA				
Auris 1.4, 1.6 1.4D, 1.8 Typ E15 (07-)		35	170-6200	307.-
Avenis 1.8, 2.0, 2.0TD Lim Typ T22 (1.98-03)		40	170-3010	364.-
Avenis Lim Typ T25 (4.03-)		35	170-3200	364.-
Aygo Mod. Typ AB1 (05-)		35	70-4200	294.-
Camry 4-Zyl Lim Typ V10 (91-97)		35	170-7000	338.-
Camry 6-Zyl Lim Typ V10 (91-97)		35	170-7010	338.-
Camry 2.2 4-Zyl Typ V2 (97-)		30	170-7050	357.-
Camry 2.4, 3.0 Lim Typ V3 (02-)		30	170-7200	345.-
Carina E 1.6, 2.0GT Lim Typ T19 (6.92-98)		30	170-3000	351.-
Celica incl. GT T., Cabrio, 4x4 Typ T18 (90-93)		40	170-1000	357.-
Celica incl. GT T., Cabrio, 4x4 Typ T20 (94-99)		40	170-1000	357.-
Celica 1.8 V VT-i, V VTL-i Typ T23 (99-)	15	35	170-1040	338.-
Corolla Heckantrieb Typ AE86 (85-87)		30	170-2010	338.-
Corolla excl. 4x4 Typ E9 (87-92)		35	170-6000	338.-
Corolla Lim/Kombi Typ E10 (6.92-6.97)		40	170-2000	338.-
Corolla Lim Typ E11 (7.97-01)		35	170-2020	355.-
Corolla 1.4-1.8TS Lim Typ E12 (01-)		35	170-2200	276.-
Corolla 2.0 D4E Lim Typ E12 (01-)		35	170-2220	276.-
Corolla 1.6, 1.8 Verso Typ E12 (02-04)		35	170-2215	276.-
Hi-Lux Vigo (10.04-)		35	170-0500	364.-
MR2 Typ AW11 (85-90)		30	170-8010	360.-
MR2 Typ SW20 (90-00)		30	170-8000	390.-
MR2 Typ W3 (00-)		35	170-8200	320.-
Starlet Typ EP71 (85-89)		35	170-4000	324.-
Starlet Typ EP81/82 (90-)		35	170-5000	320.-
Supra Typ A70/71 (86-93)		30	170-9010	448.-
Yaris excl. Verso/Sport Typ P1/F (4.99-05)		35	170-5050	311.-
			SP170-5055-40	896.-
			VA 7101410	192.-
			HA 7102110	141.-
Yaris Verso Typ P2 (99-05)		35	170-5050	311.-
Yaris 1.1-1.8, 1.4D Typ XP9F (12.05-11)		35	170-5200	330.-
VOLKSWAGEN				
Bora 4-Zyl Lim Typ 1J (98-)	13	40	80-7050	302.-
			SP80-7050-40	868.-
			VA 7005412	187.-
			HA 7006110	120.-
Bora 5-Zyl, TDI Lim Typ 1J (98-)	13	40	80-7051	302.-

Springs
Ressorts courts APEX
Rabaissement de plus de
40 mm avec homologation
suisse également possible

Suspensions Kit
APEX Châssis sport
Ressorts de rabaissement et
amortisseurs sport spéciaux,
tige de piston raccourcie

Shock Absorber
Amortisseurs sport APEX
Système de pression
à gaz à deux tubes,
tige de piston raccourcie





Springs

APEX Sportfedern

Tieferlegung auch über 40 mm
mit CH-Zulassung möglich



Suspensions Kit

APEX Sportfahrwerke


Tieferlegungsfedern und
Spezial-Sportdämpfer,
verstärkte Druck-/Zugstufe



Shock Absorber

APEX Sportdämpfer

Zweirohr-Gasdrucksystem
verkürzte Kolbenstange,
verstärkte Druck-/Zugstufe



Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
			SP80-7051-40	868.–
			VA 7005412	187.–
			HA 7006110	120.–
Bora Lim excl. 4-Motion Typ 1J (98-)	1,3,13,41	50	80-7070	320.–
			SP80-7051	868.–
Bora 4/5-Zyl Lim 4-Motion Typ 1J (99-)	13	35	80-7080	364.–
Bora 4-Zyl Variant Typ 1J (11.98-)	13	35	80-7060	320.–
Bora 5-Zyl, TDI Variant Typ 1J (11.98-)	13	35	80-7061	320.–
Bora 4/5/6-Zyl, TDI 4-Motion Variant Typ 1J (99-)	13	35	80-7090	364.–
Caddy -only VA-	6	40/00	80-1000/1	180.–
			VA 7044310	125.–
Caddy 1.4, 1.6 Typ 2K (05-)	6	35/00	80-7400	188.–
Caddy 1.9TDI, 2.0PD Typ 2K (05-)	6	35/00	80-7410	188.–
Corrado 2.0 16V, 1.8 G60 Typ 53i (89-)		35	80-2070	302.–
			SP80-2070-40	798.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Corrado VR6 Typ 53i (-8.94)		35	80-6010/CH	276.–
			SP80-2070/1	798.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Corrado VR6 Typ 53i (9.94-)		35	80-6010/1/CH	276.–
			SP80-2070/2	798.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Eos 1.6FSI, 2.0FSI, 2.0FSI Turbo Typ 1F (06-)		35	80-4230	340.–
Eos 3.2 V6 FSI, 2.0 Tdi Typ 1F (06-)		35	80-4240	340.–
Fox 1.2, 1.4 Typ 9N (05-)	13	35	80-9020	276.–
Fox 1.4TDI Typ 9N (05-)	13	35	80-9000	276.–
Golf I 1.0-1.8 GTV/Diesel Typ 17/155	1,41	60	80-1010	276.–
			SP80-1000	728.–
Golf I 1.0-1.8 GTV/Diesel Typ 17/155 (9.79-)		40	80-1000	276.–
			SP80-1000-40	728.–
			VA 7044310	125.–
			HA 7045210	145.–
Golf I Cabrio Typ 155 (79-9.92)		40	80-1000	276.–
			SP80-1000-40	728.–
Golf II 1.1-1.8, GTI Typ 19E (8.83-11.91)		40	80-2000	267.–
			SP80-2000-40	789.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Golf II 1.1-1.8, GTI Typ 19E (8.83-11.91)	1,41	60	80-2030*	302.–
			SP80-2010-60*	789.–
Golf II 16V/G60/TD Typ 19E (8.83-11.91)		40	80-2010	267.–
			SP80-2010-40	789.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Golf II Typ 19E, 16V/G60/TD (8.83-11.91)	1,41	60	80-2030	302.–
			SP80-2010-60*	789.–
Golf III 1.4-2.0 Typ 1HX (11.91-8.94)	13	40	80-6000	267.–
			SP80-6000-40	789.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Golf III 1.4-2.0 Typ 1HX (11.91-8.94)	1,13,41	60	80-6020	302.–
			SP80-6040-60	789.–
Golf III 1.4-2.0 Typ 1HX (11.91-8.94)	1,13,41	60/40	80-6040*	302.–
			SP80-6040*	789.–
Golf III 1.4-2.0 Typ 1HXO (9.94-)	13	40	80-6000/1	267.–
			SP80-6000/1-40	789.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Golf III 1.4-2.0 Typ 1HXO (9.94-)	1,13,41	60	80-6020/1	302.–
			SP80-6040/1-60	789.–
Golf III 1.4-2.0 Typ 1HXO (9.94-)	1,13,41	60/40	80-6040/1*	302.–
			SP80-6040/1*	789.–
Golf III 16V, VR6, TDI, Vento Typ 1HXO (1.92-8.94)	13	40	80-6010	276.–
			SP80-6010-40	789.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Golf III 16V, VR6, TDI, Vento Typ 1HXO (1.92-8.94)	1,13,41	60	80-6020	302.–
			SP80-6040-60	789.–
Golf III 16V, VR6, TDI, Vento Typ 1HXO (1.92-8.94)	1,13,41	60/40	80-6040*	302.–
			SP80-6040*	789.–
Golf III 16V, VR6, TDI, Vento Typ 1HXO (9.94-)	13	40	80-6010/1	276.–
			SP80-6010/1-40	789.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Golf III 16V, VR6, TDI, Vento Typ 1HXO (9.94-)	1,13,41	60	80-6020/1	302.–
			SP80-6040/1-60	789.–
Golf III 16V, VR6, TDI, Vento Typ 1HXO (9.94-)	1,13,41	60/40	80-6040/1*	302.–

Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
			SP80-6040/1*	789.–
Golf III Cabrio Typ 1EX (93-8.94)		40	80-6090	316.–
			SP80-6090-40	868.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Golf III Cabrio Typ 1EX (9.94-)		40	80-6090/1	316.–
			SP80-6090/1-40	868.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Golf III Variant Typ 1HOX (-8.94)		40	80-6030	302.–
			SP80-6030-40	798.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7089210	166.–
Golf III Variant Typ 1HOX (9.94-)		40	80-6030/1	302.–
			SP80-6030/1-40	798.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7089210	166.–
Golf IV 4-Zyl Typ 1J (10.97-)	13	35	80-7000	276.–
			SP80-7000-40	868.–
Golf IV 4-Zyl Typ 1J (10.97-)	1,3,13,41	50/30	80-7070*	320.–
			SP80-7070*	868.–
Golf IV 5-Zyl, TDI Typ 1J (10.97-)	13	35	80-7010	276.–
			SP80-7010-40	868.–
			VA 7005412	187.–
			HA 7006110	120.–
Golf IV 5-Zyl, TDI Typ 1J (10.97-)	1,3,13,41	50/30	80-7070*	320.–
			SP80-7070*	868.–
Golf IV 4-Zyl Variant excl. 4x4 Typ 1J (4.99-)		35	80-7030	316.–
Golf IV 5-Zyl, TDI Variant excl. 4x4 Typ 1J (4.99-)		35	80-7040	316.–
Golf IV 4-Motion, R32 Lim Typ 1J (89-)	13	35	80-7080	364.–
Golf IV 4-Motion Variant Typ 1J (99-)	13	35	80-7090	364.–
Golf V 1.4, 1.6, 2.0 incl. Plus Typ 1K (03-)	13	35	80-7200	276.–
			SP80-7200/55-40	868.–
			VA 7130410	200.–
			HA 7131110	143.–
Golf V 1.9TDI, 2.0TDI incl. Plus Typ 1K (03-)	13	35	80-7210	276.–
			SP80-7210/55-40	898.–
			VA 7130410	200.–
			HA 7131110	143.–
Golf V 2.0 GTI Typ 1K (04-)	13	35	80-7250	320.–
Golf V 2.0FSI, TDI 4-Motion Typ 1K (04-)	13	35	80-7260	302.–
Golf V R32 4-Motion Typ 1K (04-)	13	35	80-7240	302.–
Golf V 1.4, 1.6 Variant Typ 1KM (07-)		35	80-7220	319.–
Golf V 1.9TDI, 2.0TDI Variant Typ 1KM (07-)		35	80-7230	319.–
Golf VI Benziner exkl. 1.4TSI 118kW Typ 1K (08-)		35	80-7600	319.–
Golf VI 1.4TSI 118kW, Diesel Typ 1K (08-)		35	80-7610	319.–
Golf VI 2.0GTI/TDI GT Typ 1K (08-)		35	80-7650	319.–
Jetta 1.0-1.8 GTV/Diesel Typ 17/155	1,41	60	80-1010	276.–
			SP80-1000	728.–
Jetta 1.0-1.8 GTV/Diesel Typ 17/155 (9.79-)		40	80-1000	276.–
			SP80-1000-40	728.–
			VA 7044310	125.–
			HA 7045210	145.–
Jetta Typ 19E (8.83-11.91)		40	80-2000/1	276.–
			SP80-2000/1-40	789.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Jetta 1.1-1.8, GTI Typ 19E (8.83-11.91)	1,41	60	80-2030*	302.–
			SP80-2010-60*	789.–
Jetta 16V/G60/TD Typ 19E (8.83-11.91)		40	80-2010	267.–
			SP80-2010-40	789.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7047210	145.–
Jetta Typ 19E, 16V/G60/TD (8.83-11.91)	1,41	60	80-2030	302.–
			SP80-2010-60*	789.–
Jetta 1.6 Typ 1KM (05-)		35	80-7300	302.–
Jetta 2.0, 1.9/2.0TDI Typ 1KM (05-)		35	80-7310	302.–
Lupo 1.0-1.4 excl. 3L Typ 6X/ES (10.98-)		35	80-3060	258.–
			SP80-3060-40	798.–
			VA 7046410	187.–
			HA 7057110	145.–
New Beetle excl. RSI/Cabrio Typ 1C/9C (98-)		40	80-7020	316.–
			SP80-7020-40	868.–
			VA 7005412	187.–
			HA 7006110	120.–
New Beetle excl. RSI/Cabrio Typ 1C/9C (98-)	1,3,41	55/40	80-7020/1	364.–
			SP80-7020	868.–
New Beetle RSI Typ 1C/9C (01-)		35	10-3010	364.–
New Beetle Cabrio 1.4-2.0 / 1.9TDI Typ 1Y (03-)		35	80-7025	316.–
Passat Variant Typ 35i, VR6 (9.91-9.96)		40	80-4010/2	342.–



Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
Passat 4-Zyl Lim Typ 3B (96-00)	13	40	80-4050 VA 7003212	320.- 155.-
Passat 4-Zyl Tiptronic Lim 4-Motion Typ 3B (96-00)	13	40	80-4053/1 VA 7003212	356.- 155.-
Passat 5/6-Zyl, TDI Lim Typ 3B (96-00)	13	40	80-4051 VA 7003212	320.- 137.-
Passat 4-Zyl Variant Typ 3B (96-00)	13	40	80-4052 VA 7003212	320.- 155.-
Passat 4-Zyl Tiptronic, TDI Variant Typ 3B (96-00)	13	40	80-4052/1 VA 7003212	356.- 155.-
Passat 5/6-Zyl, TDI Variant Typ 3B (96-00)	13	40	80-4052/1 VA 7003212	356.- 155.-
Passat 4-Zyl Lim 4-Motion Typ 3B (96-00)	13	40	80-4053	356.-
Passat 4-Zyl Tiptronic Lim 4-Motion Typ 3B (96-00)	13	40	80-4051 VA 7046410	320.- 187.-
Passat 5/6-Zyl, TDI Lim 4-Motion Typ 3B (96-00)	13	40	80-4053/1	356.-
Passat 4-Zyl 4-Motion Variant Typ 3B (96-00)	13	40	80-4053	356.-
Passat 4-Zyl Tiptronic Variant 4-Motion Typ 3B (96-00)	13	40	80-4053/1	356.-
Passat 5/6-Zyl, TDI Variant 4-Motion Typ 3B (96-00)	13	40	80-4053/1	356.-
Passat 4-Zyl Lim Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4050	356.-
Passat 4-Zyl Lim 4-Motion Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4053	356.-
Passat 4-Zyl Tiptronic Lim Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4051	320.-
Passat 4-Zyl Tiptronic Lim 4-Motion Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4053/1	356.-
Passat 5/6-Zyl, TDI Lim Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4051	320.-
Passat 5/6-Zyl, TDI Lim 4-Motion Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4053/1	356.-
Passat 4.0 W8 4-Motion Lim (11.00-05)	13	40	80-4053/2	399.-
Passat 4-Zyl Variant Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4052	320.-
Passat 4-Zyl Variant 4-Motion Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4053	356.-
Passat 4-Zyl Tiptronic Variant Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4052/1	356.-
Passat 4-Zyl Tiptronic Variant 4-Motion Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4053/1	356.-
Passat 5/6-Zyl, TDI Variant Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4052/1	356.-
Passat 5/6-Zyl, TDI Variant 4-Motion Typ 3BG (11.00-05)	13	40	80-4053/1	356.-
Passat Variant 4.0 W8 4-Motion Typ 3BG (01-)	13	40	80-4053/2	399.-
Passat 1.6-2.0FSI Lim Typ 3C (05-)	13	40	80-4230	302.-
Passat 2.0T, 1.9/2.0TDI Lim Typ 3C (05-)	13	40	80-4240	302.-
Passat 1.6-2.0FSI Kombi Typ 3C (05-)	13	35	80-4235	302.-
Passat 2.0T, 1.9/2.0TDI Kombi Typ 3C (05-)	13	40	80-4245	302.-
Passat 2.0FSI Lim/Kombi 4-Motion Typ 3C (05-)	13	40	80-4250	340.-
Passat 3.2FSI, 2.0TDI Lim/Kombi 4-Motion Typ 3C (05-)	13	40	80-4255	340.-
Polo, Derby Typ 86 (-9.90)	13	40	80-3000	250.-
Polo, Derby 0.9-1.3 Typ 86C (10.90-8.94)	13	40	80-3010	250.-
Polo Cpi G40 Typ 86C (89-)	13	40	80-3011	276.-
Polo 1.0-1.6 16V Typ 6N (8.94-9.99)	13	40	80-3050 SP80-3050-40 VA 7046410 HA 7052210	267.- 748.- 187.- 148.-
Polo 1.0-1.6 16V Typ 6N (8.94-9.99)	1,13,41	55/30	80-3051* SP80-3052*	320.- 748.-
Polo 1.0 Typ 6N (5.99-01)	13	35	80-3071	267.-
Polo 1.4-1.6GTI 16V, 1.7SDI, 1.9TDI Typ 6N (5.99-01)	13	35	80-3070 SP80-3070-40 VA 7046410 HA 7052210	267.- 748.- 187.- 148.-
Polo Typ 6N (00-)	1,41	60	80-3052	302.-
Polo 1.2, 1.4, GT Typ 9N (02-)	13	35	80-9020 SP80-9020-40 7099410 7100100	276.- 868.- 235.- 143.-
Polo GTI, 1.4TDI Typ 9N (02-)	13	35	80-9000 SP80-9000-40 VA 7099410 HA 7100100	276.- 778.- 235.- 143.-
Polo 1.9TDI Typ 9N (02-)	13	35	80-9010 SP80-9010-40 VA 7099410 HA 7100100	276.- 778.- 235.- 143.-
Polo 1.2/1.4 Typ 6R (09-)	13	35	80-9300	276.-
Scirocco excl. 16V Typ 53/53b (9.79-)	13	30	80-1000 SP80-1000-40 VA 7044310 HA 7045210	276.- 728.- 125.- 145.-
Scirocco excl. 16V Typ 53/53b	1	50	80-1010	276.-
Scirocco 1.8 16V Typ 53/53b	14	30	SP80-1000/1-40 VA 7044310 HA 7045210	798.- 125.- 145.-
Sharan 4/6-Zyl 2WD Typ 7M (9.95-)	13	40	80-8000	364.-
T2/T3 Transporter (79-90)	13	35	80-0500 SP80-0500-40 VA 7109100	487.- 896.- 187.-

Vehicle Type/Model (Year)	Code	mm*	No.	CHF
		HA	7110100	169.–
T4 Transporter excl. Syncro Typ 70X/Z (8.90-)		40	80-0700	489.–
T5 Transporter 2.0 Typ 7H (03-)		40	80-0800	452.–
T5 Transporter 1.9/2.0TDI Typ 7H (03-)		35	80-0810	452.–
T5 Transporter V6/2.5TDI Typ 7H (03-)		35	80-0820	452.–
T5 Transporter 4-Motion Typ 7H (03-)		35	80-0830	452.–
Tiguan 1.4 Typ 5N (07-)		30	80-7235	302.–
Tiguan 2.0TSI, 2.0TDI Typ 5N (07-)		30	80-7245	302.–
Touran 1.4, 1.6 Typ 1T (03-)		30	80-7235	302.–
Touran 2.0, 1.9/2.0TDI Typ 1T (03-)		30	80-7245	302.–
VOLVO				
740, 760, 780, 940 (84-)		40	250-1000	408.–
850/S70 Lim (91-)		40	250-2000	417.–
850 Kombi (92-99)		40	250-2010	417.–
C30 1.6D, 2.0D, 2.4, T5, D5 Typ M (07-)		35	250-4210	364.–
C70 Cpe/Cabrio (98-05)		40	250-2020	452.–
S40/V40 (96-6.99)	2	35	250-4000	320.–
S40/V40 (7.99-7.00)		35	250-4010	320.–
S40 2.4, T5, 2.0D Typ M (04-)		35	250-4210	364.–
S60 Lim (00-)		30	250-6000	417.–
S80 Lim Typ T (98-06)		40	250-5000/CH	417.–
V50 1.6, 1.8, 1.6D Typ M (04-)		35	250-4230	364.–
V50 2.4, T5, 2.0D excl. AWD Typ M (04-)		35	250-4240	364.–
V70 Kombi incl. T-5, TDI (92-99)		40	250-2010	417.–
V70 Kombi (00-6.07)		40	250-5000/CH	417.–
V70 2.0-2.5D, D5, 2.5T, 3.2 incl 4WD Typ B (08-)		30	250-5230	417.–
V70 T6 incl 4WD Typ B (08-)		30	250-5250	417.–



Springs

Ressorts courts APEX
Rabaissement de plus de 40 mm avec homologation suisse également possible



Suspensions Kit

APEX Châssis sport

Ressorts de rabaissement et amortisseurs sport spéciaux, tige de piston raccourcie



Shock Absorber

Amortisseurs sport APEX

Système de pression à gaz à deux tubes, tige de piston raccourcie

autex

SPORT SPRINGS

CLIP IT

«CLIP IT» Montage nach Fahrwerkeinbau!
Nachträglich auf die Kolbenstange aufgesteckt ohne Demontage des Dämpfers begrenzen sie den unteren Anschlagpunkt. Patentiert.
Universell für viele Fahrzeuge.
(Set-Inhalt: 8 Stück à 1 cm Höhe, je nach Bedarf montierbar – bis zu 5 cm Höhe)
Spart Zeit und erhebliche Montagekosten!

TYP B

«CLIP IT» Montage après la mise en place du châssis!
Se monte a posteriori sur la tige du piston sans démontage de l'amortisseur et limitent le point de butée inférieur. Brevetées. Universels pour presque tous les véhicules. (Contenu du kit: 8 butées d'une hauteur de 1 cm, montage possible en fonction des besoins – jusqu'à 5 cm de hauteur) **Permet de gagner du temps et d'économiser des frais de montage !**

«TYP B» BMW. In der hinteren Miniblockfeder befestigt, bilden sie den unteren Anschlagpunkt und ersetzen die serienmässige Gummipolster.
«TYP B» BMW. Se fixent sur le ressort arrière, limitent le point de butée inférieur et remplacent les plaques en caoutchouc de série.

Federwegbegrenzer Butées d'amortiss.

Vehicle Type	VA	CHF	HA	CHF
BMW				
E36 3-er Serie	SJ5232	32.-	SJ5238	79.-
E46 3-er Serie	SJ5232	32.-	SJ5238	79.-
STICK-IT UNIVERSAL				
Stick It Clip 22.3mm i-0	SJ5221	38.-		
Stick It Clip 16mm i-0	700.034	38.-		
Stick It Clip 13.2mm i-0	SJ5223	38.-		

